




İTERKOM SİSTEMLERİ



Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Video Interkom - VTH/VTS			
	VTH2621G-P	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 x 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Standart PoE desteği. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği. Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	159,00 \$
	VTH2621GW-P	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 x 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı. Standart PoE desteği. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği. Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama. Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	159,00 \$
	VTH2621G-WP	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 x 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Standart PoE desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	167,00 \$
	VTH2621GW-WP	7" TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 x 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı Wi-Fi. Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Standart PoE desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	167,00 \$
	VTH2622G-W	7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600. Siyah 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı Wi-Fi Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama 2-kablo dijital bağlantı Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	204,00 \$
	VTH2622GW-W	7" TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600. Beyaz 6-kanal alarm girişi ve 1-kanal alarm çıkışı Wi-Fi Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği H.265 ve H.264 video kodlama 2-kablo dijital bağlantı Yüksek performanslı ve uygun maliyetli.	204,00 \$
	VTH2421FW-P	7" TFT LCD Dokunmatik Ekran 1024 x600. 6 Alarm Girişi &1 Alarm Çıkışı Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği 8GB SD Kart Dahili hafıza 32 Gb SD kart desteği POE,RJ45,12V	210,00 \$
	VTH2421FB-P	7" TFT LCD Dokunmatik Ekran 1024 x600. 6 Alarm Girişi &1 Alarm Çıkışı Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu Dahili hoparlör ve iki yönlü konuşma desteği Ip kamera ve apartman zil paneli desteği 8GB SD Kart Dahili hafıza 32 Gb SD kart desteği POE,RJ45,12V	210,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
------	-----------	----------	-------

Video Interkom - VTH/VTS



VTH5321GW-W

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Beyaz
8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı
Android 8.1
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB
Villa sistemleri için hızlı yapılandırma

260,00 \$



VTH5321GB-W

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600. Siyah
8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı
Android 8.1
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB
Villa sistemleri için hızlı yapılandırma


260,00 \$



VTH5341G-W

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600
8 Alarm Girişi & 1 Alarm Çıkışı
Android 8.1
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Micro SD kart desteği, MAX 256GB
Villa sistemleri için hızlı yapılandırma

448,00 \$



VTH8A21KMS-CW

7" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600
6 kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı
Android 8.1
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Standart POE Mikro SD Kart desteği, Maksimum 64 GB
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Evler arası konuşma.

495,00 \$



VTH8A41KMS-W

10" TFT Android Kapasitif Dokunmatik Ekran, 1024 × 600
6-kanal alarm girişi ve 1 kanal alarm çıkışı
Android 8.1
Dahili hoparlör ve İki yönlü konuşma desteği
Kullanıcı dostu arayüz
Ethernet ve Wi-Fi Standart POE Mikro SD Kart desteği, Maksimum 64 GB
Ayarlanabilir rahatsız etmeyin modu
Evler arası konuşma.

966,00 \$



Video Interkom - Merkez İstasyon



VTS5340B

Merkez İstasyon
Kolay kullanım, kurulumu gerek yok, braket açısı aralığı 0 ° –45 °
4 720P kanalı destekler
10 inç kapasitif yüksek çözünürlüklü LCD
İki ses çıkış modunu destekler Ahizesiz ve Ahize
SD kart genişletme videoların ve anlık görüntülerin yerel olarak geri yüklenmesini sağlar
HDMI çıkışını destekler; çözünürlük 1024 × 600.

773,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Video Interkom - VTO Apartman Tipi Zil Panelleri			
	V T06521H	4,3 inç Apartman Tipi Zil Paneli 4,3 inç IPS panel; ekran çözünürlüğü 800x480 2MP CMOS; true WDR özelliği Dokunmatik düğme; IP65 Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır Çoklu kapı açma modu Şifreyle açma, IC kart ile ve uzaktan kontrol ile açma 20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir Çift yönlü çalışabilir; yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir. Duress alarm , sabotaj alarmı, ve kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir	440,00 \$
	VT06521H-D	4,3 inç Apartman Tipi Zil Paneli 4,3 inç IPS panel Ekran çözünürlüğü 800x480 2MP CMOS True WDR özelliği Dokunmatik düğme IP65 Çalışma sıcaklığı: -30°C to +60°C Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır Çoklu Kapı Açma Modu: Şifreyle / ID kart ile ve Uzaktan kontrol ile açma 20,000 kullanıcı ve 10,000 kart desteklemektedir Çift yönlü çalışabilir; Yönetim platformu ve Uygulama üzerinden sesli arama SIP server desteklemektedir ve en fazla 200 iç mekan monitörünü yönetebilir. Duress alarm , sabotaj alarmı, ve kapı zaman aşımı alarmı desteklemektedir	440,00 \$
	VT06221E-P	Apartman Tipi Zil Paneli Küçük aptmanlar için uygun kapı zil paneli Beyaz ışıqla beraber tamamlayıcı aydınlatma 2MP CMOS Kamera Fiziksel düğme Alüminyum alaşımlı levha, IK08, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözatabilirsiniz.) Kapı Şifresi ve Mifare kart ile açılır	469,00 \$
	V T06531H	Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli 4.3 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü 800 x 480 2MP CMOS Gerçek WDR Yüz kamera mesafesi: 0,3 m – 2 m İnsan yüksekliği: 1.1 m – 2.4 m (lens mesafesi: 1.4 m) Dokunmatik düğme; IP65 IP Apartman Açık İstasyonu Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila + 60 ° C Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart kilidini açma, uzaktan kilit açma ve yüz kilidini açma Destek 20, 000 kullanıcı, 10.000 yüz görüntü ve 10,000 kart Yüz tanıma hızı: kişi başına 0,2 saniye hız Destek SIP sunucusu, ve en fazla 200 kapalı monitör yönetebilirsiniz	562,00 \$
	V T06521F	IP Apartman Tipi Zil Paneli 4,3 inç IPS ekran; ekran çözünürlüğü 800 x 480 2MP CMOS; gerçek WDR Alüminyum anot yüzeyi; metal düğme; IP65, IK07 Otomatik ışık aydınlatması ışık kirliliğini azaltır Çoklu kilit açma modları: Şifre kilidini açma, IC kart ile açma ve uzaktan kilit açma 20.000 kullanıcı ve 10.000 kart desteği	582,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Video Interkom - VTO Apartman Tipi			
	V T07521G	8 inç Dijital Dışkapı Zil Paneli Anotlanmış Alüminyum Çerçeve 8 inç Kapasatif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran; Çözünürlük: 800 (H)×1280 (V) Şifre ve kart ile açma İki yönlü haberleşme Zil Paneli şu şekillerde yönetilebilir; Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server, DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir 2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera; doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma. Duress alarm , sabotaj alarmı, ve yangın alarmı desteklemektedir IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözatabilirsiniz.) Yüzeye montaj ve Gömülebilir montaj	1.040,00 \$
	VT07541G-S2	8 inç Dijital Yüz Tanımlı Apartman Tipi Zil Paneli Anotlanmış Alüminyum Çerçeve 8 inç Kapasatif dokunmatik ekran ve Yüksek çözünürlüklü IPS ekran Çözünürlük: 800 (H)×1280 (V) Yüz, parmak okuyucu, şifre, ve kart ile açma özellikleri Yüz tanıma doğruluğu >99% Yüz tanıma süresi kişi başına ≤0.2s Canlıyı tespit etme desteği İki yönlü haberleşme Zil Paneli yönetme şekilleri Mobil uygulama ile sesli iletişim kurarak ve SIP server DSS PRO ve DSS7016-S2 platformlar ile yönetilebilir 2 MP düşük ışıklı geniş dinamik çift kamera Doldurulmuş beyaz ışık ve gece görüşü aydınlatması, ayarlanabilir aydınlatma Duress alarm , sabotaj alarmı, ve yangın alarmı desteklemektedir IK07; IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşuklara silika jel uygulayın.Sıvı sodyum silikat önerilir. Detaylar için ,hızlı başlangıç kılavuzuna gözatabilirsiniz.) Yüzeye monaj ve Gömülebilir montaj	1.238,00 \$
Video Interkom - VTO Apartman Tipi (Montaj Aparatı)			
	V TM121	Yüz Tanıma Zil Paneli İçin Gömme Montaj Aparatı 373mm×143mm×67.5mm,-30°C to +70°C,1.1kg	62,00 \$
	VTM130	VT065/75 Serisi Zil Paneli İçin Yüzey Montaj Plakası Zil Paneli Montaj Plakası	81,00 \$
Video Interkom - VTO Villa Tipi			
	V T02111D-P-S2	IP Villa Tipi Zil Paneli Yüksek Çözünürlüklü Kamera - WDR Çalışma sıcaklığı -30 ° C – 60 ° C · IP65 · Otomatik IR aydınlatmasını · Kart - iki yönlü sesli arama; kapı istasyonları ve uygulama arasında çağrıları destekleme · 10.000 kart, Standart PoE güç kaynağını destekleme iki kilidi kontrol etme	167,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Video Interkom - VTO Villa Tipi			
	V TO2311R-WP	IP Villa Tipi Zil Paneli Ultra ince dizayn PC ve ABS malzeme kullanımı ile dış ve iç ortamda kullanılabilir 1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera. İç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteği Ziyaretçilerin bırakacağı görüntülü ve sesli mesajları iç ortam monitöründen izleyebilir Uygulama üzerinden görüntülü arama ve kilit açma IR aydınlatma ve otomatik WDR. Wi-Fi bağlantısı IP65 koruma sınıfı H.264 ve H.265 kodlama IC kart ile kilit açma.PoE güç besleme.	240,00 \$
	V TO2101E-P-S2	IP Villa Tipi Zil Paneli HD CMOS kamera Çinko alaşımlı panel, IP65, IK10 ICR Gece görüşü ve Sesli gösterge Video ve Sesli mesajlaşma TCP / IP, SIP Yüzeye monte IP65	265,00 \$
	V TO2201F-P	IP Villa Tipi Zil Paneli Eloksal Alüminyum ön panel CMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 140° kamera Video interkom özelliği Access kontrol özelliği 2 kilit desteği Ziyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteği IK07 & IP65 koruma Yüzey ve gömme tip montaj desteği H.265 kodlama PoE	265,00 \$
	V TO3311Q-WP	IP Villa Tipi Zil Paneli Tamamı metal tasarım Dahili yağmur koruma plakası Değiştirilebilir tuşlar Opsiyonel renkler kırmızı-kahverengi yada koyu mavi ön kapak. (kırmızı-kahverengi P/N: 1.1.03.15.10221, koyu mavi P/N: 1.1.03.15.10220) 1/2.8" 2-MP HD CMOS kamera İç ortam monitörü ile çift yönlü konuşma desteği IR aydınlatma ve otomatik WDR İki farklı kilit desteği Uygulama üzerinden görüntülü arama ve kilit açma IK08 ve IP65 koruma sınıfı H.264 ve H.265 kodlama Wi-Fi bağlantısı. IC kart ile kilit açma PoE güç besleme.	286,00 \$
	VT02202FP-S2	IP Villa Tipi Zil Paneli Eloksal Alüminyum ön panel CMOS düşük aydınlatma destekli 2MP HD renkli 160° kamera Video interkom özelliği Access kontrol özelliği 2 kilit desteği Ziyaretçi ile konuşma ve mobil uygulamadan kilit açma desteği 2-kablo ve RJ-45 giriş desteği IK07 & IP65 koruma Yüzey ve gömme tip montaj desteği H.265 kodlama PoE	293,00 \$
	VT03221E-P	IP Villa Tipi Zil Paneli Tuş Takımı Beyaz ışıklı tamamlayıcı aydınlatma 2MP CMOS kamera Alüminyum alaşımlı levha, IP55, IK08 Şifre ve Mifare kartı ile kapı açma	407,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
------	-----------	----------	-------

Video Interkom - VTO Villa Tipi Interkom Aksesuarları



VTM115

Alüminyum alaşımlı yüzey kutusu
VT02202F (-P) için kullanılır

24,00 \$



VTM57

Villa zil paneli aksesuarı (kapak+yağmur koruma+ tuş +vida deliği etiketi)
Koyu Mavi

29,00 \$



V TM58

Villa zil paneli aksesuarı (kapak+yağmur koruma+ tuş +vida deliği etiketi)
Kırmızı Kahverengi

29,00 \$



V TM114

Alüminyum alaşımlı gömme kutu
VT02202F (-P) için kullanılır

33,00 \$



V TM116-01

VTM116-01 + Gömme Montaj Aparatı
Ön:138.0mm×240.0mm×35.0mm,Arka:120.8mm×222.7mm×33.0mm,Duvar
için:120.8mm×222.7mm×33.0mm

35,00 \$

Video Interkom - VTO Villa Kit






KTA04

Analog Villa Kit
4.3" TFT ekran
Video interkom özelliği
Kilit açma sesli arama, görüntülü arama, ses ayarlama
Çoklu zil sesi
Dijital WDR desteği (DWDR)

135,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Video Interkom - VTO Villa Kit			
	KTA02	Analog Villa Kit 7" TFT ekran Video interkom özelliği Kilit açma sesli arama görüntülü arama, ses ayarlama Video interkom adedi 2 zil paneli + 3 iç monitör Çoklu zil sesi Dijital WDR desteği (DWDR)	163,00 \$
	KTP02	IP Villa Kit Yüksek Çözünürlüklü kamera WDR Çalışma sıcaklığı -30°C to 60°C IP65 koruma (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) Otomatik IR aydınlatma Gündüz/Gece Kart ile ve uygulama üzerinden kilitleme kilit açma 2 yönlü sesli arama desteği ; kapı istasyonu ile uygulama arası konuşma desteği 10,000 kart desteği Tamper Alarm İki Kilit kontrolü IP iç monitör IP Kamera izleme Alarm entegrasyon Yüksek Performans Dahili 8GB SD kart Standard PoE desteği Bilgisayar olmadan hızlı konfigürasyon	390,00 \$
	KT W01	WiFi Villa Kit Hafif ve ince tasarım IR aydınlatma ve gece görüşü 2 yönlü ses uygulama üzerinden platform yönetimi ve sesli arama Kart / iç monitör ve uygulama ile kilit açma IP65 (Silikon dolgu macunu gereklidir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın).	484,00 \$
	KTP01(S)	IP Villa Kit - Yüzey Tip 2MP CMOS kamera, H:160° Gece görüşü & Ses göstergesi Anti-tamper alarm IP55&IK07 koruma sınıfı Sesli ve görüntülü mesaj 2-Kablolu 7-inch TFT ekran IP Kamera izleme ve Alarm entegrasyonu 2-kapı kontrol Mobil uygulama APP(DMSS) ile uzaktan interkom Yüzey tip montaj	537,00 \$
	KTP01(F)	IP Villa Kit - Gömme Tip 2MP CMOS kamera, H:160° Gece görüşü & Ses göstergesi Anti-tamper alarm IP55&IK07 koruma sınıfı Sesli ve görüntülü mesaj 2-Kablolu 7-inch TFT ekran IP Kamera izleme ve Alarm entegrasyonu 2-kapı kontrol Mobil uygulama APP(DMSS) ile uzaktan interkom Gömme tip montaj	537,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Modüler Dış Mekan İstasyonu			
	VT04202F-MN	Boşluk Modülü Ön alüminyum panel, IP65, IK07	23,00 \$
	VT04202F-MB1	1 Düğmeli Modül Ön alüminyum panel, IP65, IK07 Kullanıcıyı doğrudan aramak için bir düğme	44,00 \$
	VT04202F-ML	Gösterge Modülü Üç durumu gösterir Ön alüminyum panel, IP65, IK07	44,00 \$
	VT04202F-MR	Kart Modülü Local card opening(Mifare card) Anodized front aluminum panel, IP65, IK07	53,00 \$
	VT04202F-MB2	2 Düğmeli Modül Ön alüminyum panel, IP65, IK07 Kullanıcıyı doğrudan aramak için düğme	53,00 \$
	VT04202F-MB5	5 Düğmeli Modül Ön alüminyum panel, IP65, IK07 Kullanıcıyı doğrudan aramak için bir düğme	67,00 \$
	VT04202F-MS	Ekran Modülü 3,0 inç STN ekran Ön alüminyum panel, IP65, IK07	67,00 \$
	VT04202F-MK	Klavye Modülü Şifre ile aç Metal arka ışıklı klavye Ön alüminyum panel, IP65, IK07	142,00 \$
	VT04202F-MF	Parmak İzi Modülü Parmak iziyle kilidini açın Ön alüminyum panel, IP65, IK07	177,00 \$
	VT04202F-P	Kamera Modülü 2MP CMOS kamera, Y: 160 ° Gece görüşü alüminyum panel, IP65, IK07 Farklı modül entegrasyonunu destekler (Düğmeler / Şifre / Kart / Parmak izi) 2 telli arayüz ve RJ45 arayüz ile uyumlu Uzaktan kilit açma desteği Video vekisa mesaj bırakma Siva altı ve Siva üstü	257,00 \$
Modüler Dış Mekan İstasyonu (Montaj Aparatları)			
	VTM125	İkili Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	80,00 \$

Ürün	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
Modüler Dış Mekan İstasyonu (Montaj Aparatları)			
	V TM127	İkili Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	89,00 \$
	VTM126	Üç Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	102,00 \$
	VTM128	Üçlü Modüler Montaj Plakası Alüminyum montaj plakası VT04202F-X Serisinde kullanılır	102,00 \$