




**Q1**  
**2024**


# CCTV

**KANAL FİYAT LİSTESİ**  
**MSRP**

# CCTV KANAL FİYAT LİSTESİ

2024. Q1













KOD	RESİM	AÇIKLAMA	FİYAT (MSRP)
<b>IP Full Color &amp; Akıllı Çift aydınlatma KAMERALAR</b>			
<b>IPC-HFW1249S-S-IL</b>		<b>2 MP Akıllı Çift Işıklı Bullet Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 125.00
<b>IPC-HFW2249S-S-IL</b>		<b>2 MP Akıllı Çift Işıklı Bullet Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) <b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b> IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 150.00
<b>IPC-HFW2449S-S-IL</b>		<b>4 MP Akıllı Çift Işıklı Bullet Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) <b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b> IP67, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 177.00
<b>IPC-HDW1249T -S -IL</b>		<b>2 MP Akıllı Çift Işıklı Dome Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) <b>Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b> IP67, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 125.00
<b>IPC-HDW2249T -S -IL</b>		<b>2 MP Akıllı Çift Işıklı Dome Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) <b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b> IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 150.00
<b>IPC-HDW2449T -S -IL</b>		<b>4 MP Akıllı Çift Işıklı Dome Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) <b>Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&amp;Araç Ayrımı)</b> IP67, PoE, 2560 × 1440 @25/30 fps, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 177.00
<b>IPC-PFW3849S-A180-AS-PV</b>		<b>2x4MP TiOC Duo Süper Geniş Açılı Bullet Kamera(25m IR+20m Beyaz Işık)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 4096 × 1860(1-20 fps), Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Hedefli hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, Kırmızı ve mavi ışıklı uyarma	\$ 500.00
<b>IPC-PFW3849S-A180-AS-PV</b>		<b>2x4MP TiOC Duo Süper Geniş Açılı Dome Kamera(25m IR+20m Beyaz Işık)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 4096 × 1860(1-20 fps), Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Hedefli hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, Kırmızı ve mavi ışıklı uyarma	\$ 500.00
<b>SD2A200HB-GN-AW-PV-</b>		<b>2 MP H.265+ Sesli Işıklı Wi-Fi Speed Dome Tioc Kamera( 30m IR+30 Beyaz Işık)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(512GB), IR ve beyaz ışık, 3 farklı gece görüş modu, Pan: 0° ~ 345° sonsuz; Tilt: -0° ~ 80°, 300 Preset, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), İnsan Algılama, Sesli ve Işıklı Alarm, IP66, 25fps@1080p, Çift yönlü ses, Dahili Mic, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, Wi-Fi, 12VDC/1.5A, Kırmızı ışıklı uyarma	\$ 180.00













<p><b>SDT 4E425-4F-GB-A-PV1</b> <b>TIOC 2.0</b></p>	<p><b>WIZ Sense</b> Full-color <b>Sinirli Dual Lens</b></p> 	<p><b>4MP+4MP H.265+ 25X Optik ZOOM Speed Dome TIOC Kamera (100m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) + 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, <b>Yüz Algılama</b>, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&amp;Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, <b>Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, Kırmızı ve mavi ışıklı uyarma</b>, IP66, PoE+, 25fps/30fps@8mp, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p><b>\$ 1,000.00</b></p>
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------


### Ekonomik Seri Kameralar







<p><b>IPC-HFW1230S-S</b></p>		<p><b>2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR)</b> 2MP, 1/2.7" CMOS 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, <b>0.005 Lux</b> Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj,sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim. IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Metal Kasa</b></p>	<p><b>\$ 118.00</b></p>
<p><b>IPC-HFW1431S-S</b></p>		<p><b>4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)</b> 1 / 3 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, <b>0.008 Lük</b> Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), <b>Metal Kasa</b></p>	<p><b>\$ 124.00</b></p>
<p><b>IPC-HDW1230T -AS</b></p>		<p><b>2 MP H.265+ IR Turret/Dome Kamera(30m IR)</b> 1/2.7" CMOS , 2.8 mm Sabit Lens, <b>0.005 Lük</b> Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa</b></p>	<p><b>\$ 118.00</b></p>
<p><b>IPC-HDW1431T -AS</b></p>		<p><b>4 MP H.265+ IR Turret/Dome Starlight Kamera(30m IR)</b> 1 / 3 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, <b>0.008 Lük</b> Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), <b>Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa</b></p>	<p><b>\$ 124.00</b></p>
<p><b>IPC-HDBW1230E-S</b></p>		<p><b>2 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR)</b> 1/2.7" CMOS , 2.8mm Sabit Lens, <b>0.005 Lük</b> Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Metal Kasa</b></p>	<p><b>\$ 124.00</b></p>
<p><b>IPC-HFW1230T -ZS</b> Motorize Varifokal</p>		<p><b>2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR)</b> 1/2.7" CMOS , 2.8 mm–12 mm lensli, <b>0.008 Lük</b> Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Metal Kasa</b></p>	<p><b>\$ 183.00</b></p>
<p><b>IPC-HFW1431T -ZS</b> Motorize Varifokal</p>		<p><b>4 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR)</b> 1/2.7" CMOS , 2.8 mm–12 mm lensli, <b>0.03 Lük</b> Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@4MP(2560 × 1440), <b>Metal Kasa</b></p>	<p><b>\$ 206.00</b></p>
<p><b>IPC-HDBW1230R-ZS</b> Motorize Varifokal</p>		<p><b>2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(40m IR)</b> 1/2.7" CMOS , 2.8 mm–12 mm lensli, <b>0.008 Lük</b> Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67,IK10 PoE, 25fps@2MP(1920x1080), <b>Metal Kasa</b></p>	<p><b>\$ 184.00</b></p>
<p><b>IPC-HDBW1431R-ZS</b> Motorize Varifokal</p>		<p><b>4 MP H.265+ IR Bullet Kamera(40m IR)</b> 1/2.7" CMOS , 2.8 mm–12 mm lensli, <b>0.03 Lük</b> Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, IK10 PoE, 25fps@4MP(2560 × 1440), <b>Metal Kasa</b></p>	<p><b>\$ 215.00</b></p>


### WizSense IP KAMERALAR

IPC-HFW2241S-S		<b>2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 141.00
IPC-HFW2441S-S		<b>4MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.9 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.006 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 170.00
IPC-HFW2541S-S		<b>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2592 x 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 210.00
IPC-HFW2841S-S		<b>8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.009 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 8 MP (3840 x 2160) @20 fps veya C152688 x1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 300.00
IPC-HFW2241T -AS		<b>2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 170.00
IPC-HFW2441T -AS		<b>4MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR)</b> 1 / 2.9 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.006 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 240.00
IPC-HFW2541T -AS		<b>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2592 x 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 250.00
IPC-HFW2841T -AS		<b>8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.009 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 8 MP (3840 x 2160) @20 fps veya C152688 x1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 350.00
IPC-HDW2241T M-S		<b>2 MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 141.00
IPC-HDW2441T M-S		<b>4MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.9 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.006 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 170.00
IPC-HDW2541T -S		<b>5 MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2592 x 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal+Plastik kasa</b>	\$ 210.00
IPC-HDW2841T M-S		<b>8 MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.009 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 8 MP (3840 x 2160) @20 fps veya C152688 x1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</b>	\$ 300.00








<b>IPC-HDBW3241F-AS</b>	 Wiz Sense	<b>2 MP H.265+ IR Starlight geniş açılı dome Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.009 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz, IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1	\$ 211.00
<b>IPC-HDBW3441F-AS</b>	 Wiz Sense	<b>4MP H.265+ IR Fisheye Starlight geniş açılı dome Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.9 " CMOS, 2.1mm Sabit Lens, 0.006 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1	\$ 237.00
<b>IPC-HDBW3541F-AS</b>	 Wiz Sense	<b>5 MP H.265+ IR Fisheye Starlight geniş açılı dome Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10,PoE, 5 MP (2592 x 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1	\$ 274.00
<b>IPC-HFW3441T -AS-P-0210B</b>	 Wiz Sense 180°	<b>4MP H.265+ IR 180° Süper Geniş Açılı Bullet Kamera(20m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.1mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2886 x 1620)@20 fps veya 2688 x 1520@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 380.00
<b>DH-IPC-HDBW3441R-AS-P</b>	 Wiz Sense 180°	<b>4MP H.265+ IR 180° Süper Geniş Açılı Dome Kamera(20m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.1mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2886 x 1620)@20 fps veya 2688 x 1520@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 380.00
<b>IPC-HFW2241T-ZAS</b> Motorize Varifokal	 Wiz Sense	<b>2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$ 260.00
<b>IPC-HFW2441T-ZAS</b> Motorize Varifokal	 Wiz Sense	<b>4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b> 1 / 2.9 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.006 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440 (2560 x 1440)@25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$ 306.00
<b>IPC-HFW2541T-ZAS</b> Motorize Varifokal	 Wiz Sense	<b>5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 5 MP (2960 x 1668) @20 fps veya 2688 x 1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$ 325.00
<b>IPC-HFW2841T-ZAS</b> Motorize Varifokal	 Wiz Sense	<b>8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 8 MP (3840 x 2160) @20 fps veya 2688 x 1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$ 400.00
<b>IPC-HDBW2241R-ZAS</b> Motorize Varifokal	 Wiz Sense	<b>2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$ 260.00
<b>IPC-HDBW2441R-ZAS</b> Motorize Varifokal	 Wiz Sense	<b>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR)</b> 1 / 2.9 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.006 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440 (2560 x 1440)@25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$ 306.00
<b>IPC-HDBW2541R-ZAS</b> Motorize Varifokal	 Wiz Sense	<b>5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 5 MP (2960 x 1668) @20 fps veya 2688 x 1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	\$ 325.00

<p><b>IPC-HDBW2841R-ZAS</b> Motorize Varifokal</p>	<p><b>Wiz Sense</b></p> 	<p><b>8 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteđi(256GB) <b>Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 8 MP (3840 × 2160) @20 fps veya 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>\$ 400.00</b></p>
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------



WizMind IP KAMERALAR			
<p><b>IPC-HFW5241T-ASE</b></p>	<p><b>Wiz Mind ACUPICK</b></p> 	<p><b>2 MP H.265+ AI IR Bullet AcuPick Kamera(80m IR) S3 versiyon</b> 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0007 Lüks Renkli, <b>ePoE destekli(800 metre mesafeli)</b> BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Yüz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, <b>Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<p><b>IPC-HFW5442T-ASE</b></p>	<p><b>Wiz Mind ACUPICK</b></p> 	<p><b>4 MP H.265+ AI IR Bullet AcuPick Kamera(80m IR) S3 versiyon</b> 1 / 1.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0007 Lüks Renkli, <b>ePoE destekli(800 metre mesafeli)</b> BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Yüz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), <b>Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<p><b>IPC-HFW5541T-ASE</b></p>	<p><b>Wiz Mind ACUPICK</b></p> 	<p><b>5 MP H.265+ AI IR Bullet AcuPick Kamera(80m IR) S3 versiyon</b> 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0009 Lüks Renkli, <b>ePoE destekli(800 metre mesafeli)</b> BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Yüz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma <b>Kişi Sayma:</b> Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 5 MP (2960×1668) @25/30fps, <b>Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<p><b>IPC-HDBW5241R-ASE</b></p>	<p><b>Wiz Mind ACUPICK</b></p> 	<p><b>2 MP H.265+ AI IR Dome AcuPick Kamera(50m IR) S3 versiyon</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0007 Lüks Renkli, <b>ePoE destekli(800 metre mesafeli)</b> BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Yüz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma <b>Kişi Sayma:</b> Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, <b>Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<p><b>IPC-HDBW5442R-ASE</b></p>	<p><b>Wiz Mind ACUPICK</b></p> 	<p><b>4 MP H.265+ AI IR Dome AcuPick Kamera(50m IR) S3 versiyon</b> 1 / 1.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0007 Lüks Renkli, <b>ePoE destekli(800 metre mesafeli)</b> BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Yüz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma <b>Kişi Sayma:</b> Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), <b>Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<p><b>IPC-HDBW5541R-ASE</b></p>	<p><b>Wiz Mind ACUPICK</b></p> 	<p><b>5 MP H.265+ AI IR Dome AcuPick Kamera(50m IR) S3 versiyon</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0009 Lüks Renkli, <b>ePoE destekli(800 metre mesafeli)</b> BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteđi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Yüz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma <b>Kişi Sayma:</b> Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, <b>Isı haritası</b>, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 5 MP (2960×1668) @25/30fps, <b>Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>

<p>ePoE</p> <p><b>Wiz Mind</b></p> <p>ACUPICK</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p><b>IPC-HFW5241E-ZE</b></p>		<p><b>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) S3 versiyon</b>  1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 L�x Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Y�z Yakalama, 6 Farklı Y�z �zellięi �ıkarımı(Yař, Cinsiyet, Y�z İfadeđi, G�zl�k, Aęızda Maske, Sakal&amp;Bıyık)  �evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma <b>Kiři Sayma:</b> �izgisel Kiři Sayma, B�lgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, <b>Isı Haritası,</b> Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama  IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, <b>Alarm Giriř/�ıkıř: 2/1, Ses Giriř/�ıkıř: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<p>ePoE</p> <p><b>Wiz Mind</b></p> <p>ACUPICK</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p><b>IPC-HFW5442E-ZE</b></p>		<p><b>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) S3 versiyon</b>  1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.0007 L�x Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Y�z Yakalama, 6 Farklı Y�z �zellięi �ıkarımı(Yař, Cinsiyet, Y�z İfadeđi, G�zl�k, Aęızda Maske, Sakal&amp;Bıyık)  �evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma <b>Kiři Sayma:</b> �izgisel Kiři Sayma, B�lgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, <b>Isı Haritası,</b> Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama  IP67, IK10, PoE, 4MP (2688x1520) @25/30 fps, <b>Alarm Giriř/�ıkıř: 2/1, Ses Giriř/�ıkıř: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<p>ePoE</p> <p><b>Wiz Mind</b></p> <p>ACUPICK</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p><b>IPC-HFW5541E-ZE</b></p>		<p><b>5 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) S3 versiyon</b>  1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.0009 L�x Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Y�z Yakalama, 6 Farklı Y�z �zellięi �ıkarımı(Yař, Cinsiyet, Y�z İfadeđi, G�zl�k, Aęızda Maske, Sakal&amp;Bıyık)  �evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma <b>Kiři Sayma:</b> �izgisel Kiři Sayma, B�lgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, <b>Isı Haritası,</b> Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama  IP67, IK10, PoE, 5MP (2960x1668) @25/30 fps, <b>Alarm Giriř/�ıkıř: 2/1, Ses Giriř/�ıkıř: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<p>ePoE</p> <p><b>Wiz Mind</b></p> <p>ACUPICK</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p><b>IPC-HDBW5241E-ZE</b></p>		<p><b>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(40m IR) S3 versiyon</b>  1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.0007 L�x Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Y�z Yakalama, 6 Farklı Y�z �zellięi �ıkarımı(Yař, Cinsiyet, Y�z İfadeđi, G�zl�k, Aęızda Maske, Sakal&amp;Bıyık)  �evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma <b>Kiři Sayma:</b> �izgisel Kiři Sayma, B�lgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, <b>Isı Haritası,</b> Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama  IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, <b>Alarm Giriř/�ıkıř: 2/1, Ses Giriř/�ıkıř: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<p>ePoE</p> <p><b>Wiz Mind</b></p> <p>ACUPICK</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p><b>IPC-HDBW5442E-ZE</b></p>		<p><b>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(40m IR) S3 versiyon</b>  1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.0007 L�x Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Y�z Yakalama, 6 Farklı Y�z �zellięi �ıkarımı(Yař, Cinsiyet, Y�z İfadeđi, G�zl�k, Aęızda Maske, Sakal&amp;Bıyık)  �evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma <b>Kiři Sayma:</b> �izgisel Kiři Sayma, B�lgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, <b>Isı Haritası,</b> Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama  IP67, IK10, PoE, 4MP (2688x1520) @25/30 fps, <b>Alarm Giriř/�ıkıř: 2/1, Ses Giriř/�ıkıř: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>
<p>ePoE</p> <p><b>Wiz Mind</b></p> <p>ACUPICK</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p><b>IPC-HDBW5541E-ZE</b></p>		<p><b>5 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(40m IR) S3 versiyon</b>  1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.0009 L�x Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), <b>Yapay Zeka:</b> Y�z Yakalama, 6 Farklı Y�z �zellięi �ıkarımı(Yař, Cinsiyet, Y�z İfadeđi, G�zl�k, Aęızda Maske, Sakal&amp;Bıyık)  �evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma <b>Kiři Sayma:</b> �izgisel Kiři Sayma, B�lgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, <b>Isı Haritası,</b> Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama  IP67, IK10, PoE, 5MP (2960x1668) @25/30 fps, <b>Alarm Giriř/�ıkıř: 2/1, Ses Giriř/�ıkıř: 1/1, Metal Kasa</b></p>	<p><b>Fiyat Sorunuz</b></p>









**IP PTZ KAMERALAR**










<p>SD49216DB-HNY</p>	<p><b>Wiz Sense</b></p> 	<p><b>2 MP H.265+ 16X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(100m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, <b>Yüz Algılama</b>, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&amp;Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>\$ 558.00</p>
<p>SD49225GB-HNR</p>	<p><b>Wiz Sense</b></p> 	<p><b>2 MP H.265+ 25X Optik ZOOM Speed Dome Kamera( 100m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, <b>Yüz Algılama</b>, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&amp;Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, <b>ROM:4 GB, RAM:1 GB</b></p>	<p>\$ 770.00</p>
<p>SD49425GB-HNR</p>	<p><b>Wiz Sense</b></p> 	<p><b>4 MP H.265+ 25X Optik ZOOM Speed Dome Kamera( 100m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, <b>Yüz Algılama</b>, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&amp;Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama IP66, PoE+, 25/30 fps@4M, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, <b>ROM:4 GB, RAM:1 GB</b></p>	<p>\$ 890.00</p>
<p><b>ACUPICK</b></p> <p>SD5A232GB-HNR</p>	<p><b>Wiz Sense</b></p> 	<p><b>2 MP H.265+ 32X Optik ZOOM Speed Dome Kamera( 150m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, <b>Yüz Algılama</b>, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&amp;Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, <b>Hedefli hızlı Arama, Araç takip etme 3.0</b>, <b>IP67, IK10</b>, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB</p>	<p>\$ 1,345.00</p>
<p><b>ACUPICK</b></p> <p>SD5A245GB-HNR</p>	<p><b>Wiz Sense</b></p> 	<p><b>2 MP H.265+ 45X Optik ZOOM Speed Dome Kamera( 150m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, <b>Yüz Algılama</b>, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&amp;Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, <b>Hedefli hızlı Arama, Araç takip etme 3.0</b>, <b>IP67, IK10</b>, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB</p>	<p>\$ 1,453.00</p>
<p><b>ACUPICK</b></p> <p>SD5A432GB-HNR</p>	<p><b>Wiz Sense</b></p> 	<p><b>4 MP H.265+ 32X Optik ZOOM Speed Dome Kamera( 150m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, <b>Yüz Algılama</b>, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&amp;Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, <b>Hedefli hızlı Arama, Araç takip etme 3.0</b>, <b>IP67, IK10</b>, PoE+, 25/30fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB</p>	<p>\$ 1,545.00</p>
<p><b>ACUPICK</b></p> <p>SD5A445GB-HNR</p>	<p><b>Wiz Sense</b></p> 	<p><b>4 MP H.265+ 45X Optik ZOOM Speed Dome Kamera( 150m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, <b>Yüz Algılama</b>, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&amp;Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, <b>Hedefli hızlı Arama, Araç takip etme 3.0</b>, <b>IP67, IK10</b>, PoE+, 25/30fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB</p>	<p>\$ 1,776.00</p>







KONTROL KLAVYESİ			
NKB1000-E		IP Kontrol Klavyesi Kontrol için Klavye Bağlantı: RS485, RS422 (ayrılmış), USB, RS232 ve Ağ Fonksiyonlar: PTZ Fonksiyonlarının Üç Boyutlu Joystick Kontrolü, Ön Ayarlı Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Desen Yardımcı Fonksiyonlar <b>Yardımcı Fonksiyonlar:</b> Ekran Menüsü ve Kullanıcı İşlem Prosedürü İpuçları, USB aracılığıyla SmartPSS veya DSS platformuna bağlanabilir	\$ 436.00
NKB5200(-F)		Android Ağ Kontrol Klavyesi Android sistemli dokunmatik klavye, 10,1 inç kapasitif dokunmatik ekran, yerel ekran özizlemesini destekler H.265, H.264 kod çözme desteği, maksimum 1 kanal 4K@30 veya 4 kanal 1080P@30 Dahua kameraları, kayıt cihazları, ekran kontrol cihazlarıyla uyumludur ve DSS Pro ile çalışır, Anlık görüntü ve U-diske kayıt desteği, Video duvarı ekran kontrolünü ve şema anahtarlarını destekler, Klavyedeki tuşlar yakınlaştırma, odaklama ve tur gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir ve iris, silecek ve ön ayarları destekler	Fiyat Sorunuz













NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI			
NVR2104HS-T		<b>4 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 4 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 125.00
NVR2104HS-P-T		<b>4 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, <b>4 Port PoE(Tak-Çalıştır)</b> 8 MP'ye kadar çözünürlük, 4 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 200.00
NVR2108HS-T		<b>8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 4 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 144.00
NVR2108HS-8P-T		<b>8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, <b>8 Port PoE(Tak-Çalıştır)</b> 8 MP'ye kadar çözünürlük, 4 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$ 292.00
NVR2116HS-S3		<b>16 Kanal H.265+ NVR (1x16TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği, <b>16 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından)</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	\$ 230.00
 NVR2104HS-4KS3		<b>4 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği, <b>4 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından)</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 135.00

<p><b>yeni</b></p> <p><b>NVR2104HS-P-4KS3</b></p>		<p><b>4 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K</b>          İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, <b>4 Port PoE(Tak-Çalıştır)</b>          12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, <b>4 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu)</b>, İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından),  <b>kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından)</b>          1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p><b>\$ 210.00</b></p>
<p><b>yeni</b></p> <p><b>NVR2108HS-4KS3</b></p>		<p><b>8 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K</b>          İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps          12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, <b>8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu)</b>, İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından),  <b>kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından)</b>          1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p><b>\$ 160.00</b></p>
<p><b>yeni</b></p> <p><b>NVR2108HS-8P-4KS3</b></p>		<p><b>8 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K</b>          İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, <b>4 Port PoE(Tak-Çalıştır)</b>          12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, <b>8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu)</b>, İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından),  <b>kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından)</b>          1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p><b>\$ 300.00</b></p>
<p><b>yeni</b></p> <p><b>NVR4208-4KS3</b></p>		<p><b>8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) 4K</b>          İzleme/Kayıt Bant Genişliği: <b>160Mbps/160Mbps</b>          12 MP'ye kadar çözünürlük, <b>8 Kanal@1080p</b> Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, <b>8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu)</b>, İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), <b>yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği</b>          1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p><b>\$ 260.00</b></p>
<p><b>yeni</b></p> <p><b>NVR4208-8P-4KS3</b></p>		<p><b>16 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) 4K</b>          İzleme/Kayıt Bant Genişliği: <b>160Mbps/160Mbps</b>,          12 MP'ye kadar çözünürlük, <b>8 Kanal@1080p</b> Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, <b>8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu)</b>, İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), <b>yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği</b>          1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p><b>\$ 400.00</b></p>
<p><b>yeni</b></p> <p><b>NVR4216-4KS3</b></p>		<p><b>16 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) 4K</b>          İzleme/Kayıt Bant Genişliği: <b>160Mbps/160Mbps</b>,          12 MP'ye kadar çözünürlük, <b>8 Kanal@1080p</b> Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, <b>8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu)</b>, İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), <b>yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği</b>          1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p><b>\$ 280.00</b></p>
<p><b>yeni</b></p> <p><b>NVR4216-16P-4KS3</b></p>		<p><b>32 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) 4K</b>          İzleme/Kayıt Bant Genişliği: <b>160Mbps/128Mbps</b>,          12 MP'ye kadar çözünürlük, <b>8 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps</b> Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, <b>8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu)</b>, İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), <b>yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği</b>          1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p><b>\$ 650.00</b></p>
<p><b>yeni</b></p> <p><b>NVR4232-4KS3</b></p>		<p><b>8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) 4K</b>          İzleme/Kayıt Bant Genişliği: <b>160Mbps/160Mbps</b>,          12 MP'ye kadar çözünürlük, <b>8 Kanal@1080p</b> Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, <b>8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu)</b>, İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), <b>yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği</b>          1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p><b>\$ 450.00</b></p>

<b>yeni</b>	<b>Wiz Sense</b> 	<b>32 Kanal H.265+ NVR (4x10TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 256Mbps/180Mbps, 16 MP'ye kadar çözünürlük, 16 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 914.00
<b>yeni</b>	<b>Wiz Sense</b> 	<b>32 Kanal H.265+ NVR (8x10TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 256Mbps/180Mbps, 16 MP'ye kadar çözünürlük, 16 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 1,333.00
<b>yeni</b>	<b>ACUPICK</b> <b>Wiz Sense</b>  	<b>32 Kanal H.265+ NVR (4x10TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32 x 1080p@30 fps or 32 x 2MP@30 fps. Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 1,128.00
<b>yeni</b>	<b>ACUPICK</b> <b>Wiz Sense</b>  	<b>64 Kanal H.265+ NVR (4x10TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps,, 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32 x 1080p@30 fps or 32 x 2MP@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 1,246.00
<b>yeni</b>	<b>ACUPICK</b> <b>Wiz Sense</b>  	<b>32 Kanal H.265+ NVR (8x10TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32 x 1080p@30 fps or 32 x 2MP@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği, raid desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	Fiyat Sorunuz
<b>yeni</b>	<b>ACUPICK</b> <b>Wiz Sense</b>  	<b>64 Kanal H.265+ NVR (8x10TB SATA) 4K</b> İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32 x 1080p@30 fps or 32 x 2MP@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği, raid desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	Fiyat Sorunuz







## HD-CVI KAMERALAR



<b>HAC-B1A21-0360B</b>		<b>2 MP IR Bullet HDCVI Kamera(20m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/IV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	\$ 35.00
<b>HAC-B1A21-A-0360B</b>		<b>2 MP IR Bullet HDCVI Kamera(20m IR) Dahili Mikrofon</b> 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/IV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Plastik Kasa	\$ 45.00
<b>yeni</b> <b>HAC-B1A21P-U-IL</b>	<b>Full Color</b>  	<b>2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/IV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@30m, Beyaz Işık@20m	\$ 40.00

<b>Yeni</b> HAC-B1A21P-U-IL-A		<b>2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR) Dahili Mikrofon</b> 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, <b>0.02 Lüks Renkli</b> BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, <b>Beyaz Işık@20m</b>	\$ 48.00
HAC-HFW1200TL-0360B		<b>2 MP HDCVI Büyük kasa HDCVI Bullet Kamera(40m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, <b>0.02 Lüks Renkli</b> BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	\$ 60.00
HAC-HFW1209C-LED-0360B-S2		<b>2 MP Full Color HDCVI Bullet Kamera(20m tamamlayıcı ışık)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, <b>0.005 Lüks Renkli</b> BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS), <b>Beyaz Işık@20m</b> IP67, 30fps@1080p, <b>Metal Kasa</b>	\$ 60.00
HAC-HFW1209T L M-A-LED-0360B-S2		<b>2 MP Full Color HDCVI Bullet Kamera(Çift 40m tamamlayıcı ışık) Dahili Mikrofon</b> 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, <b>0.005 Lüks Renkli</b> BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS), <b>Çift Beyaz Işık@40m</b> IP67, 30fps@1080p, <b>Metal Kasa</b>	\$ 70.00
HAC-T1A21-0280B		<b>2 MP IR Dome Kamera(20m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	\$ 35.00
HAC-T1A21-A-0280B		<b>2 MP IR Dome Kamera(20m IR) Dahili Mikrofon</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	\$ 45.00
<b>Yeni</b> HAC-T1A21P-U-IL		<b>2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, <b>0.02 Lüks Renkli</b> BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa, <b>IR@25m, Beyaz Işık@20m</b>	\$ 40.00
<b>Yeni</b> HAC-T1A21P-U-IL-A		<b>2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR) Dahili Mikrofon</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, <b>0.02 Lüks Renkli</b> BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa, <b>IR@25m, Beyaz Işık@20m</b>	\$ 48.00
HAC-HDW1209TLQ-LED-0280B-S2		<b>2 MP Full Color HDCVI Dome Kamera(20m tamamlayıcı ışık)</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, <b>0.005 Lüks Renkli</b> BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS), <b>Beyaz Işık@20m</b> IP67, 30fps@1080p, <b>Metal+Plastik Kasa</b>	\$ 60.00
HAC-HDW1209T QP-A-LED-0280B-S2		<b>2 MP Full Color HDCVI Dome Kamera(Çift 40m tamamlayıcı ışık) Dahili Mikrofon</b> 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, <b>0.005 Lüks Renkli</b> BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS), <b>Çift Beyaz Işık@40m</b> IP67, 30fps@1080p, <b>Metal Kasa</b>	\$ 70.00
HAC-HFW1500C-0360B-S2		<b>5 MP IR Bullet HDCVI Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, <b>0.005 Lüks Renkli</b> BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS) IP67, 25fps@5MP, Metal Kasa	\$ 70.00
HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2		<b>5 MP IR Dome Sesli HDCVI Kamera(30m IR)</b> 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, <b>0.005 Lüks Renkli</b> BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS) IP50, 25fps@5MP, Plastik Kasa, <b>Dahilli Mikrofon</b>	\$ 85.00

### HD-CVI KAYIT CİHAZLARI

<b>XVR1B04-I</b>		<b>4 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) SSD destekler</b> Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler <b>Tek Kanal Canlı İzleme Performansı:</b> 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme <b>Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı:</b> 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme <b>Kayıt Performansı:</b> Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps, 720P @25/30fps <b>IP Kamera Girişi:</b> 4+1, 2MP'ye kadar, 20Mbps Bant Genişliği <b>Ses Giriş/Çıkışı:</b> 1/1 ayrıca Dahilli Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses, <b>Akıllı Hareket Algılama Plus (İnsan ve araç sınıflandırması)</b> <b>Portlar:</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	\$ 108.00
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>XVR1B08-I</b>		<p><b>8 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) SSD destekler</b>        Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler  <b>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı:</b> 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme  <b>Kayıt Performansı:</b> İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps        HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler  <b>IP Kamera Girişi:</b> 8+2, 6MP'ye kadar, 40Mbps Bant Genişliği  <b>Ses Giriş/Çıkış:</b> 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses        4 kanalda Akıllı Hareket algılama Plus(İnsan ve araç sınıflandırması), Tüm kanallarda AI kodlama  <b>Portlar:</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	<b>\$ 135.00</b>
<b>XVR1B16-I</b>		<p><b>16 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) SSD destekler</b>        Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler  <b>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı:</b> 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme  <b>Kayıt Performansı:</b> İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps        HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler  <b>Akıllı Performans:</b> Akıllı Hareket Algılama 8 kanalda(İnsan ve Araç sınıflandırması)  <b>IP Kamera Girişi:</b> 16+2, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği  <b>Ses Giriş/Çıkış:</b> 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses  <b>Portlar:</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	<b>\$ 208.00</b>
<b>XVR5104HS-I3</b>		<p><b>4 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA)</b>        Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler  <b>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı:</b> 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme  <b>Kayıt Performansı:</b> Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps        HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler  <b>IP Kamera Girişi:</b> 4+2, 6MP'ye kadar, 32Mbps Bant Genişliği  <b>Ses Giriş/Çıkış:</b> 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses  <b>Akıllı Fonksiyonlar:</b> Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, Toplamda 10,000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir  <b>Portlar:</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	<b>\$ 155.00</b>
<b>XVR5108HS-I3</b>		<p><b>8 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA)</b>        Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler  <b>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı:</b> 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme  <b>Kayıt Performansı:</b> Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps        HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler  <b>IP Kamera Girişi:</b> 8+4, 12MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği  <b>Ses Giriş/Çıkış:</b> 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses  <b>Akıllı Fonksiyonlar:</b> Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, Toplamda 10,000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir  <b>Portlar:</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	<b>\$ 240.00</b>
<b>XVR5116HS-I3</b>		<p><b>16 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA)</b>        Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler  <b>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı:</b> 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme  <b>Kayıt Performansı:</b> Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps        HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler  <b>IP Kamera Girişi:</b> 16+8, 12MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği  <b>Ses Giriş/Çıkış:</b> 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses  <b>Akıllı Fonksiyonlar:</b> Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, Toplamda 10000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir  <b>Portlar:</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	<b>\$ 420.00</b>
<b>XVR4232AN-I</b>		<p><b>32 Kanal H.265+ AI XVR (2x8TB SATA)</b>        Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler  <b>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı:</b> 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme  <b>Kayıt Performansı:</b> İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps        HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler  <b>IP Kamera Girişi:</b> 16+8, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği  <b>Ses Giriş/Çıkış:</b> 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses  <b>Akıllı Fonksiyonlar:</b> Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir.  <b>Portlar:</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	<b>\$ 660.00</b>

<p>XVR5232AN-I3</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p><b>32 Kanal H.265+ AI XVR (2x8TB SATA)</b> Maks. <b>5 MP'ye</b> kadar HDCVI kamera destekler <b>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı:</b> 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme <b>Kayıt Performansı:</b> Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler <b>IP Kamera Girişi: 32, 5MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği</b> <b>Ses Giriş/Çıkış:</b> 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses <b>Akıllı Fonksiyonlar:</b> Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, <b>Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, Toplamda 10000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir</b> <b>Portlar:</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	<p>\$ 850.00</p>
<p>XVR5432L-I3</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p><b>32 Kanal H.265+ AI XVR (2x8TB SATA)</b> Maks. <b>5 MP'ye</b> kadar HDCVI kamera destekler <b>Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı:</b> 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme <b>Kayıt Performansı:</b> Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler <b>IP Kamera Girişi: 32, 5MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği</b> <b>Ses Giriş/Çıkış:</b> 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses <b>Akıllı Fonksiyonlar:</b> Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, <b>Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, Toplamda 10000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir</b> <b>Portlar:</b> 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)</p>	<p>\$ 1,252.00</p>