

SESLENDİRME FİYAT LİSTESİ

KOD	MARKA	RESİ M	AÇ IKL AMA	FİYAT	ADET KOLİ
TOPP PRO AKTİF HOPARLÖRLER					
TAP 20 A	TOPPPRO		3" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 3" Full Range Tweeter : 0,8" Voice Coil Güç : 20 Watt Empedans: 4 ohms Frekans Tepkisi : 132Hz-20kHz Enerji Girişi: 100-120V~60Hz / 210-240V~50Hz Line input: 2 RCA, 6,3 mm Mono Line Output: 6,3 mm Mono Boyutlar ve Ağırlık : 285 x 155 x 240 mm, 1.43 kg Takım olarak satılır	\$295,00	2
TAP 20 A	TOPPPRO		3" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 3" Full Range Tweeter : 0,8" Voice Coil Güç : 20 Watt Empedans: 4 ohms Frekans Tepkisi : 132Hz-20kHz Enerji Girişi: 100-120V~60Hz / 210-240V~50Hz Line input: 2 RCA, 6,3 mm Mono Line Output: 6,3 mm Mono Boyutlar ve Ağırlık : 285 x 155 x 240 mm, 1.43 kg Takım olarak satılır	\$295,00	2
TAP 40 A	TOPPPRO		4" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 4" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Güç : 40 Watt Empedans: 4 ohms Frekans Tepkisi : 76Hz-18kHz Enerji Girişi: 100-120V~60Hz / 210-240V~50Hz Line input: 2 RCA, 6,3 mm Mono Line Output: 6,3 mm Mono Boyutlar ve Ağırlık : 360 x 190 x 278 mm, 2.54 kg Takım olarak satılır	\$445,00	2
TAP 40 A	TOPPPRO		4" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 4" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Güç : 40 Watt Empedans: 4 ohms Frekans Tepkisi : 76Hz-18kHz Enerji Girişi: 100-120V~60Hz / 210-240V~50Hz Line input: 2 RCA, 6,3 mm Mono Line Output: 6,3 mm Mono Boyutlar ve Ağırlık : 360 x 190 x 278 mm, 2.54 kg Takım olarak satılır	\$445,00	2
TPS 12MA	TOPPPRO		12" 2 Yollu Aktif Monitör Hoparlör Hoparlör : 12" LF Bobin : 2" Tweeter : 1"Driver HF Bobin : 1" Güç : 830 Watt Program , 1660 Watt peak Maks. SPL : 96dB / 121dB Max Frekans Tepkisi: 60Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 100-120V~60Hz / 210-240V~50Hz Koruma : Analog Limiter Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 488 x 442 x 469 mm, 15.5 kg	\$1.085,00	1
KS 12CMA	TOPPPRO		12" 2 Yollu Aktif Monitör Hoparlör Hoparlör : 12" LF Bobin : 3" Tweeter : 1"Driver HF Bobin : 1,75" Güç : 1600 Watt Program , 3200 Watt peak Maks. SPL : 128dB Frekans Tepkisi: 60Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 100-120V~60Hz / 210-240V~50Hz Koruma : Analog Limiter Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 292 x 470 x 570 mm, 21.8 kg	\$1.750,00	1
KS 15CMA	TOPPPRO		15" 2 Yollu Aktif Monitör Hoparlör Hoparlör : 15" LF Bobin : 3" Tweeter : 1"Driver HF Bobin : 1,75" Güç : 1600 Watt Program , 3200 Watt peak Maks. SPL : 129dB Frekans Tepkisi: 55Hz - 20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 100-120V~60Hz / 210-240V~50Hz Koruma : Analog Limiter Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 307 x 510 x 570 mm, 24.6 kg	\$1.900,00	1

X8A	TOPPPRO		8" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 8" Woofer, LF Bobin : 1.5" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1" Güç: 240W Sürekli, 480W Peak Maksimum SPL: 113dB Frekans Tepkisi: 68Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X XLR erkek Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 420 x 270 x 240 mm, 5.53 kg 10" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 10" Woofer, LF Bobin : 1.5" Tweeter : 1" Ferrite Driver, HF Bobin :1" Güç: 240W Sürekli, 480W Peak Maksimum SPL: 116dB Frekans Tepkisi: 65Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X XLR erkek Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 460 x 285 x 265 mm, 6.92 kg	\$585,00	1
X10A	TOPPPRO		12" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Güç: 400W Sürekli, 800W Peak Maksimum SPL: 119dB Frekans Tepkisi: 60Hz-20KHz Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X XLR erkek Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 607 x 380 x 337mm, 13.75kg	\$660,00	1
X12A	TOPPPRO 		15" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Güç: 400W Sürekli, 800W Peak Maksimum SPL: 121dB Frekans Tepkisi: 50Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X XLR erkek Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 625 x 386 x 366mm, 15.4 kg	Fiyat Sorunuz	1
X15A	TOPPPRO 		12" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Güç: 400W Sürekli, 1600W Peak Maksimum SPL: 125dB Frekans Tepkisi: 50Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 607 x 380 x 337mm, 14.6kg	Fiyat Sorunuz	1
XCS12A	TOPPPRO		15" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodmiyum Driver HF Bobin :1" Güç: 400W Sürekli, 1600W Peak Maksimum SPL: 126dB Frekans Tepkisi: 45Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Line input: 1 X Combo XLR Line Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 625 x 386 x 366mm, 14 kg	\$1.150,00	1
XCS15A	TOPPPRO		12" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, 3"voice coil Tweeter : 1" Driver, 1.35" Voice Coil Güç: 415W Sürekli, 1660W Peak Maksimum SPL: 126dB Frekans Tepkisi: 55Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Diğer : USB & Micro SD CARD Mic input: 1 X XLR erkek, 6,3 mm Mono Line input: 1 X XLR erkek, 6,3 mm Mono Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 458 x 411 x 683mm, 18.2Kg	\$1.210,00	1
FORZA 12A	TOPPPRO		15" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, 3"voice coil Tweeter : 1" Driver, 1.35" Voice Coil Güç: 415W Sürekli, 1660W Peak Maksimum SPL: 128dB Frekans Tepkisi: 55Hz-20KHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Diğer : USB & Micro SD CARD Mic input: 1 X XLR erkek, 6,3 mm Mono Line input: 1 X XLR erkek, 6,3 mm Mono Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 632 x 386 x 366mm, 19.2Kg	\$1.150,00	1
FORZA 15A	TOPPPRO		8" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 8" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 126dB Frekans Tepkisi: 60Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic input: 1 X Combo XLR Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 460 x 273 x 302 mm, 12.9 kg	\$1.210,00	1
KS HD 8A	TOPPPRO 			\$1.800,00	1

KS HD 10A	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		10" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 10" Woofer, LF Bobin : 2,5" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 128dB Frekans Tepkisi: 50Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic input: 1 X Combo XLR Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 510 x 299 x 310 mm, 14.1 kg	\$1.900,00	1
KS HD12A	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		12" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 130dB Frekans Tepkisi: 48Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic input: 1 X Combo XLR Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 637 x 363 x 350 mm, 18.7 kg	\$2.125,00	1
KS HD15A	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		15" 2 Yollu DSP Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 130dB Frekans Tepkisi: 45Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic input: 1 X Combo XLR Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 726 x 421 x 410 mm, 24.6 kg	\$2.350,00	1
KS-CS 8A	TOPPPRO		8" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 8" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 1600W Sürekli, 3200W Peak Maksimum SPL: 124dB Frekans Tepkisi: 60Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic / Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 460 x 276 x 300 mm, 15.9 kg	\$1.700,00	1
KS-CS 10A	TOPPPRO		10" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 10" Woofer, LF Bobin : 2.5" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 1600W Sürekli, 3200W Peak Maksimum SPL: 126dB Frekans Tepkisi: 55Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic / Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 583 x 333 x 325 mm, 19.7 kg	\$1.800,00	1
KS-CS 12A	TOPPPRO		12" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin : 1,75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 130dB Frekans Tepkisi: 48Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic / Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 625 x 380 x 350 mm, 23.1 kg	\$2.065,00	1
KS-CS 15A	TOPPPRO		15" 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin : 1.75" Güç: 2000W Sürekli, 4000W Peak Maksimum SPL: 133dB Frekans Tepkisi: 45Hz-20kHz (-6dB) Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Mic / Line input: 1 X Combo XLR Mix Output: 1 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 700 x 430 x 386 mm, 26.1 kg	\$2.250,00	1
KS-CS 215A	TOPPPRO		2 x 15" 2 Yollu Aktif Kule Hoparlör Hoparlör : 2 x 15" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin: 1.75" Güç: 600W Sürekli, 1200W Program Frekans Tepkisi: 50Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 94dB / 121.8dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Input: 1 X Combo XLR, 1 X XLR erkek Link : 2 X XLR dişi Output: 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 1100 x 430 x 386mm, 39.1 kg	\$2.650,00	1
MAXX 10A SUB	TOPPPRO		10" Aktif Subwoofer Hoparlör : 10" Woofer, LF Bobin : 2,5" Güç : 600W Sürekli, 1200W Program Frekans Tepkisi: 50Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 94dB / 121.8dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz Input: 1 X Combo XLR, 1 X XLR erkek Link : 2 X XLR dişi Output: 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 536 x 501 x 391 mm, 17.1 kg	\$1.215,00	1

MAXX 12A SUB	TOPPPRO		12" Aktif Subwoofer Höparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 2,5" Güç : 600W Sürekli, 1200W Program Frekans Tepkisi: 47Hz-125Hz (-6dB) Maksimum SPL: 96dB / 123.8dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 1 X Combo XLR, 1 X XLR erkek Link : 2 X XLR dişi Output: 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 629 x 579 x 474 mm, 24 kg	\$1.375,00	1
MAXX 15A SUB	TOPPPRO		15" Aktif Subwoofer Höparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 2,5" Güç : 600W Sürekli, 1200W Program Frekans Tepkisi: 45Hz-125Hz (-6dB) Maksimum SPL: 97dB / 127.8dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 1 X Combo XLR, 1 X XLR erkek Link : 2 X XLR dişi Output: 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 676 x 581 x 544 mm, 26.5 kg	\$1.600,00	1
KS 15A SUB	TOPPPRO		15" Aktif Subwoofer Höparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 2000W Sürekli, 4000W Program Frekans Tepkisi: 45Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 128dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 1 X Combo XLR, 1 X XLR erkek Link : 2 X XLR dişi Output: 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 450 x 580 x 485 mm, 24.9 kg	\$1.995,00	1
KS HD15SA	TOPPPRO		15" DSP Aktif Subwoofer Höparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 2000W Sürekli, 4000W Program Frekans Tepkisi: 45Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 129dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 2 X Combo XLR Link : 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 580 x 450 x 503 mm, 25.2 kg	Fiyat Sorunuz	1
KS 18A SUB	TOPPPRO		18" Aktif Subwoofer Höparlör : 18" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 2000W Sürekli, 4000W Program Frekans Tepkisi: 40Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 129dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 1 X Combo XLR, 1 X XLR erkek Link : 2 X XLR dişi Output: 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 535 x 661x 515 mm, 31.8 kg	\$2.350,00	1
KS HD18SA	TOPPPRO		18" DSP Aktif Subwoofer Höparlör : 18" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 2000W Sürekli, 4000W Program Frekans Tepkisi: 40Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 130dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 2 X Combo XLR Link : 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 661 x 535 x 536 mm, 31 kg	\$2.490,00	1
KS 218A SUB	TOPPPRO		2 X 18" Aktif Subwoofer Höparlör : 2 x 18" Woofer, LF Bobin : 3" Güç : 4000W Sürekli, 8000W Program Frekans Tepkisi: 35Hz-120Hz (-6dB) Maksimum SPL: 133dB Enerji Girişi: 110V-240V ~50/60Hz İnput: 1 X Combo XLR, 1 X XLR erkek Link : 2 X XLR dişi Output: 2 X XLR dişi Boyutlar ve Ağırlık : 535 x 518.5 x 1000mm, 46.6 kg	\$3.250,00	1

TOPP PRO TRAFOLU HOPARLÖRLER

WRS-5W	TOPP PRO		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Höparlör : 5" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Trafo : 40W/20W/10W/5W Duyarlılık : 87dB (±3dB), Frekans Tepkisi : 120Hz-20kHz Boyutlar ve Ağırlık : 278 x 170 x 172 mm, 3.1 kg Takım olarak satılır	\$700,00	1
WRS-5B	TOPP PRO		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Höparlör : 5" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Trafo : 40W/20W/10W/5W Duyarlılık : 87dB (±3dB), Frekans Tepkisi : 120Hz-20kHz Boyutlar ve Ağırlık : 278 x 170 x 172 mm, 3.1 kg Takım olarak satılır	\$700,00	1

WRS-8W	TOPP PRO		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 8" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Trafo : 80W/40W/20W/10W Duyarlılık : 89dB (±3dB), Frekans Tepkisi : 80Hz-20kHz Boyutlar ve Ağırlık : 406 x 250 x 251 mm, 6.4 kg	\$450,00	1
WRS-8B	TOPP PRO		Trafolu Duvar Tipi Hoparlör Hoparlör : 8" Full Range Tweeter : 1" Voice Coil Trafo : 80W/40W/20W/10W Duyarlılık : 89dB (±3dB), Frekans Tepkisi : 80Hz-20kHz Boyutlar ve Ağırlık : 406 x 250 x 251 mm, 6.4 kg	\$450,00	1
TOPP PRO PASİF HOPARLÖRLER					
TPS 16P	TOPPPRO		6,5" 2 Yollu Pasif Hoparlör Hoparlör : 6.5" Woofer, LF Bobin : 1" Tweeter : 1" Neodymium Tweeter Güç : RMS: 70W / Program: 140W Frekans Tepkisi: 65 Hz -18KHz Hassasiyet: 110dB Max Giriş: 1 X 6,3mm Mono Boyutlar ve Ağırlık: 318 X 200 X 201 mm, 4.2 kg	\$375,00	1
X8	TOPPPRO		8" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör Hoparlör : 8" Woofer, LF Bobin : 1.5" Tweeter : 1" Ferit Driver, HF Bobin : 1" Empedans: 8 ohm Güç: 100W Sürekli, 400W Peak Frekans Tepkisi: 68Hz-20kHz (-6dB) Maksimum SPL: 113dB Max. Crossover Frekans: 2.2kHz. Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X 6,3mm Mono, 1 X Speakon Jak 10" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör Hoparlör : 10" Woofer, LF Bobin : 1.5" Tweeter : 1" Ferrite Driver, HF Bobin : 1" Empedans: 8 ohm Güç: 120W Sürekli, 480W Peak Frekans Tepkisi: 65Hz-20kHz (-6dB) Maksimum SPL: 116dB Max. Crossover Frekans: 2.2kHz. Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X 6,3mm Mono, 1 X Speakon Jak 12" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör Hoparlör : 12" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodymium Driver HF Bobin : 1" Empedans: 8 ohm Güç: 200W Sürekli, 800W Peak Frekans Tepkisi: 50Hz-20kHz (-6dB) Maksimum SPL: 119dB Max. Crossover Frekans: 2.5kHz. Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X 6,3mm Mono, 1 X Speakon Jak 15" 2 Yollu Pasif Kabin Hoparlör Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 2" Tweeter : 1" Neodymium Driver HF Bobin : 1" Empedans: 8 ohm Güç: 200W Sürekli, 800W Peak Frekans Tepkisi: 50Hz-20kHz (-6dB) Maksimum SPL: 121dB Max. Crossover Frekans: 2.5kHz. Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X 6,3mm Mono, 1 X Speakon Jak	\$420,00	1
X10	TOPPPRO			\$495,00	1
X12	TOPPPRO			\$696,00	1
X15	TOPPPRO			\$780,00	1
KS215	TOPPPRO		2 x 15" 2 Yollu Kule Hoparlör Hoparlör : 2 x 15" Woofer, LF Bobin : 3" Tweeter : 1" Compression Driver, HF Bobin: 1.75" Empedans: 8 Ohm Güç : 1000W Sürekli, 2000W Program Frekans Tepkisi: 45Hz - 20KHz (-6dB) Maksimum SPL: 133dB Max. Crossover Frekans: 2KHz Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 1100 x 431 x 386 mm, 39 kg	\$1.250,00	1
KS 15 SUB	TOPPPRO		15" Pasif Subwoofer Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Empedans: 8 Ohm Güç : 500W Sürekli, 1000W Program Frekans Tepkisi: 45Hz - 200Hz (-6dB) Maksimum SPL: 127dB Max. Crossover Frekans: 500Hz Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 450 x 580 x 485 mm, 25.6 kg	\$990,00	1

KS 18 SUB	TOPPPRO		18" Pasif Subwoofer Hoparlör : 18" Woofer, LF Bobin : 3" Empedans: 8 Ohm Güç : 500W Sürekli, 1000W Program Frekans Tepkisi: 40Hz - 200Hz (-6dB) Maksimum SPL: 128dB Max. Crossover Frekans: 500Hz Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 535 x 661x 515 mm, 28.6 kg	\$1.150,00	1
TOPP PRO LINE ARRAY HOPARLÖR					
X3	TOPPPRO		4" 2 Yollu Pasif Line Array Hoparlör 4" Two-way passive system 30W Continuous, 60W Program 88dB 103dB Max. (calculated) 100Hz-20kHz (-10dB) 8 ohms, 4" Neodymium Woofer, 1" Voice Coil 3 x Ø13mm (V.C) Neodymium Tweeter 3.0kHz, 110° Horizontal, 20° Vertical (one module) Boyutlar ve Ağırlık : 141 x 170 x 162 mm, 1.46 kg TAKIM FİYATIDIR (2 ADET)	\$600,00	1
X3 BRACKET	TOPPPRO		ARA APARAT (SOHO S12X SUB BASS İÇİN)	\$40,00	1
SOHO X3 ARRAY BRACKET	TOPPPRO		WALL ARRAY ASKI APARATI (DUVAR VE TAVAN İÇİN)	\$145,00	1
TOPP PRO LINE ARRAY HOPARLÖR					
FLX 3	TOPPPRO		2 x 3" 2 Yollu Pasif Line Array Hoparlör 2 x 3" Woofer, 0,75" (19mm) Voice Coil 8 ohm 106dB, 100Hz-20kHz 3 x 13mm Neodymium Tweeter Boyutlar ve Ağırlık : 265 x 124 x 195 mm, 3,2 kg TAKIM FİYATIDIR (2 ADET)	Fiyat Sorunuz	1
FLX 3 STACK POLE	TOPPPRO		BRACKET + STAND POLE Subbas Borusu ve montaj kiti	Fiyat Sorunuz	1
FLX 3 FLYBAR	TOPPPRO		MINI ARRAY FLY-BAR BRACKET Tavan Askı Aparatı	Fiyat Sorunuz	1
S WİFT 2 5	TOPP PRO 		2 x 5" 2 Yollu Pasif Line Array Hoparlör 2 x 5" Woofer, 1.18" (30mm) Voice Coil 16 ohm 95dB, 90Hz-20kHz 1 x 1" Tweeter, 1" (25mm) Voice Coil Boyutlar ve Ağırlık : 430 x 161 x 304 mm, 8kg TAKIM FİYATIDIR (2 ADET)	\$1.400,00	1

SWİFT25 FLY BAR	TOPP PRO YENİ ÜRÜN		MINI ARRAY FLY-BAR BRACKET Tavan Askı Aparatı	\$250,00	1
FLX 5	TOPPPRO		2 x 5" 2 Yollu Pasif Line Array Hoparlör 2 x 5" Woofer, 1.18" (30mm) Voice Coil 8 ohm 115.5dB, 90Hz-20kHz 1 x 1" Tweeter, 1" (25mm) Voice Coil Boyutlar ve Ağırlık : 430 x 161 x 304 mm, 8kg TAKIM FİYATIDIR (2 ADET)	\$1.100,00	1
FLX 5 STACK POLE	TOPPPRO		BRACKET + STAND POLE Subbas Borusu ve montaj kiti	\$300,00	1
FLX 5 FLYBAR	TOPPPRO		MINI ARRAY FLY-BAR BRACKET Tavan Askı Aparatı	\$300,00	1
SOHO S12P	TOPPPRO		12" Passive Subwoofer Hoparlör : 15" Woofer, LF Bobin : 3" Empedans: 4 Ohm Güç : 300W Sürekli, 600W Program Frekans Tepkisi: 45Hz - 2.8KHz (-6dB) Maksimum SPL: 125dB Max. Crossover Frekans: 500Hz Koruma: Yüksek Frekans Koruması Giriş: 2 X Speakon Jak Boyutlar ve Ağırlık : 350 x 500 x 542 mm, 20.1 kg	Fiyat Sorunuz	1
KS T28 A	TOPPPRO		2 Yollu Aktif 2 x 8" Line Array Hoparlör (DSP) LF Sürücü : 2 x 8" Woofer, LF Bobin : 2" HF Sürücü : 2 x 1 " Titanyum Diyafram, Neodymium Magnet HF Bobin : 1.4" Frekans Tepkisi : 65Hz / 20KHz (±3dB) SPL : 95 dB - 124 dB Max Amfisi: 800W Sürekli ,Bi-AMP (Class D-650W LF, Class AB-150W HF), 1600W Peak Yatay ve Dikey Kapsama : 100° nominal, Tek Ünite 7.5° Değişken array Konfigürasyon Empedans : 16 ohm Koruma Devresi : Aşırı Isınma, Fan, Aşırı Yükleme, Dijital Limiter, Compressor DSP Flat/HF +3dB / Kullanıcı (Customer Sound) Boyutlar ve Ağırlık : 271 x 692 x 423mm, 29.1 Kg	\$3.485,00	1
T-ARRAY SAT28P+HD	TOPPPRO		2 x 8 " 2 YOLLU LINE ARRAY PASİF SATELLITE LF Sürücü : 2 x 8" Mid-Bass, LF Bobin : 2" Seramik magnet, Kötü hava direnç konisi. HF Sürücü : 2 x 1.4" Titanium diyafram, Neodymium magnet, HF Bobin : 1" exit Empedans : 16 ohm, SPL : 95 dB - 124 dB Max Operasyon Frekans Aralığı: 65Hz20KHz (-10dB), Frekans Tepkisi : 77Hz /18KHz (±3dB), Güç : 400W / 800W / 1600W (AES Standard) Boyutlar ve Ağırlık :538 x 392 x 754mm, 26.8Kg	\$2.350,00	1
T-ARRAY SUB18P+HD	TOPPPRO		18" LINE ARRAY PASİF SUBWOOFER LF sürücü : 18" subwoofer, LF Bobin : 4" high-power ses bobini, Seramik magnet, Kötü hava direnç konisi SPL : 97dB/129 dB Max Operasyon Frekans Aralığı : 37Hz / 200Hz (-10dB) Frekans Tepkisi : 43Hz /200Hz (±3dB) Güç : 750W / 1500W / 3000W (AES Standard) Boyutlar ve Ağırlık :920 x 795 x 690mm, 77Kg	\$3.300,00	1

KS LT118A SUB	TOPPPRO		18" LINE ARRAY Aktif Subwoofer 18" Woofer 4" Voice Coil 132dB 1500W Continuous Class D, 3000W Program, 6000W Peak Boyutlar ve Ağırlık : 620 x 692 x 713 mm, 74kg	\$3.950,00	1
T-ARRAY FB-1	TOPPPRO		LINE ARRAY ASKI APARATI KS T28 A ve SAT28P ile kullanılır	\$575,00	1

TOPP PRO Apx Serisi LINE ARRAY HOPARLÖR

APX 28HA	TOPPPRO		2 x 8" 2 Yollu Full Range Aktif Hoparlör 800W Continuous, Bi-AMP (Class D-650 W LF, Class AB-150W HF), 3200W Peak 2 x 1" Celestion Neodymium Compression Driver, 1.75" Voice Coil, -80W-RMS / 320W-Peak, Horn loaded / 2 x 8" Celestion Neodymium MID Woofer, Water Resistant Coating, 2" Voice Coil, 400W-RMS / 1600W Peak, 70 Hz - 19 kHz 121dB (continuous) / 127dB (peak) Boyutlar ve Ağırlık : 260 x 640 x 470mm, 22.5 kg	\$4.565,00	1
APX 18SA	TOPPPRO		18" LINE ARRAY Aktif Subwoofer Class D 1500W Continuous, 6000W Peak 1 x 18" Celestion, Ferrite Magnet Subwoofer, 4" Voice Coil, 1200W-RMS, Water Resistant Coating 130dB (continuous) / 136dB (peak) Boyutlar ve Ağırlık : 620 x 640 x 700 mm, 58.5 kg	\$5.705,00	1
CL-4	TOPPPRO		Apx Sistemin Kontrol Merkezi LAN port bağlantısı RC NET bağlantısı Kablosuz Lokal Bağlatı Kontrol Sinyali, RC-Net giriş / çıkış portu üzerinden iletilecektir.	\$300,00	1
APX FLYBAR-A	TOPPPRO		LINE ARRAY ASKI APARATI APX serisi ile kullanılır	\$765,00	1

TOPP PRO

SOHO EVENT 2K	TOPPPRO		12 x 3.5" Passive Speaker + 15" Active Sub Güç: 1000W Continuous / 2000W Program / 4000W Peak Class D @ 4 Ohms DSP Modes: LIVE / Music / FLAT / SPEECH / DJ SAT-BM 6 x 3.5" Passive Speaker 180W Continuous, 360W Program, 720W Peak Frekans Tepkisi: (-6dB) 150Hz-20kHz Empedans: 16 Ohms Boyutlar ve Ağırlık: φ112.5 x 609.7mm 5.2Kg SAT-TP 6 x 3.5" Passive Speaker 180W Continuous, 360W Program, 720W Peak Frekans Tepkisi: (-6dB) 150Hz-20kHz Empedans: 16 Ohms Boyutlar ve Ağırlık: φ112.5 x 583.2mm 5.15Kg SUB 15" Active Subwoofer 500W Continuous / 1000W Program / 2000W Peak Class D @ 4 Ohms Frekans Tepkisi: 40Hz – 210Hz Input: 4 x Combo-XLR&1/4", 1 x RCA In L&R, 1 x 3.5 Stereo Jack, Output: 1 x XLR Thru&Mixout Boyutlar ve Ağırlık: 440 x 520.5 x 640mm 26.1Kg	Fiyat Sorunuz	1
SOHO EVENT 4K	TOPPPRO		24 x 3" Passive Speaker + 2 x 15" Active Sub Güç: 2000W Continuous / 4000W Program / 8000W Peak Class D @ 4 Ohms DSP Modes: LIVE / Music / SPEECH / DJ SAT 24 x 3" Passive Speaker 480W Continuous, 960W Program, 1920W Peak Frekans Tepkisi: (-6dB) 150Hz-20kHz Empedans: 4 Ohms Boyutlar ve Ağırlık: φ167 x 1170mm 9.7Kg SUB 2 x 15" Active Subwoofer 1000 W Continuous / 2000W Program/4000W Peak Class D @ 4 Ohms Frekans Tepkisi: 35Hz – 180Hz Input: 4 x Combo-XLR&1/4", 1 x RCA In L&R, 1 x 3.5 Stereo Jack, Output: 1 x XLR Thru&Mixout Boyutlar ve Ağırlık: 460 x 830 x 676mm 40.47Kg	Fiyat Sorunuz	1

SOHO V8+S12 SİSTEM	TOPPPRO		SOHO V8 - 8 x 3,5" Mid /High Sattelite Unit HF sürücü : 8 x 3.5" geniş band hoparlörler, HF Bobin : 1" Güç : 480 Watt program, 960 Watt Peak, Frekans Tepkisi : 140Hz – 20kHz, Max SPL : 97 dB, Boyutlar ve Ağırlık : 130 x 760 x 103mm, 6.95kg SOHO S12- 12" Aktif Subwoofer LF sürücü : 1 x 12" Woofer Frekans Tepkisi : 40 Hz – 500 Hz, Toplam amfi çıkış gücü : 1400 Watt Program/2800 Watt Peak, Class D @ 4 Ohms, Subwoofer amfi çıkış gücü : 700 Watt Program / 1400 Watt Peak, Class D @ 4 Ohms, Mid High Sattelite Unit Amfi Çıkış Gücü: 700 Watt Program / 1400Watt Peak, Class D @4 Ohms, Koruma Sistemi : Aşırı Isınma, DC, Aşırı yükleme, Dijital Limiter -Compressor Koruması, Convection-Fan soğutma sistemi, 115V/230V Seçilebilir, Boyutlar ve Ağırlık: 430 x 450x 480 mm, 20.51 kg 1 TAKIM FİYATIDIR	\$2.650,00	1
VA42.12	VA Series TOPPPRO		VA42BM Passive Speaker 3.5" Passive Speaker System 120W Continuous, 240W Program, 480W Peak 95dB / 122dB Max. / 160Hz-20kHz / 8 ohms / 4 x 3.5" Woofer , 1" (25.4mm) Voice Coil Boyutlar ve Ağırlık : 448 x 107 x 98 mm, 3.48Kg VA42TP Passive Speaker 3.5" Passive Speaker System 120W Continuous, 240W Program, 480W Peak 95dB / 122dB Max. / 160Hz-20kHz / 8 ohms / 4 x 3.5" Woofer , 1" (25.4mm) Voice Coil Boyutlar ve Ağırlık : 422 x 107 x 98mm, 3.41Kg VA- WP 2 x Holder, 1 x Input Connector for Sub, Another with Input Connector for Sattelite VA12SA Active Subwoofer 12" Active Subwoofer Apeaker Cabinet 130dB / 1000W Continuous/2000W Program/4000W Peak Class D @ 4 Ohms Boyutlar ve Ağırlık: 430 x 450 x 480 mm, 20.5 kg	\$2.150,00	1

TOPP PRO TELSİZ MİKRAFON

TMW U1-100R	TOPPPRO		Telsiz Mikrofon Seti (Receiver ve 1 adet El Mikrofonu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: ±0.005% (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ±40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB, Frekans tepkisi: 50Hz–15KHz ±3dB, Mikrofon Özellikleri ; Dinamik, Modülasyon: FM (F3E) , Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil Ömrü 8 Saat	\$435,00	1
TMW U1-100LTHSGT	TOPPPRO		Telsiz Mikrofon Seti (HM-38 headset Mikrofon + LM-10 Yaka Mikrofonu + Gitar Kablosu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: ±0.005% (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ±40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB, Frekans tepkisi: 50Hz–15KHz ±3dB, Bodypack Özellikleri ; Condenser Dinamik, Modülasyon: FM (F3E) , Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü:8 Saat	\$425,00	1
TMW-9144 LTHSGT	TOPPPRO		TMW-9144R Receiver + TMW-9144P Bodypack+ HM-38 headset Mikrofon + LM-10 Yaka Mikrofonu + Gitar Kablosu; Receiver Özellikleri ; 144 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, 8 saate kadar batarya ömrü, Alıcı modu: Çoklu Kanal - Diversity, Frekans Aralığı: UHF 780 - 960 MHz/UHF 470 – 900 MHz, Stabilite: ±0.005% (-10° C/50°C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ±40 / 55KHz, THD gürültüsü: >0.8%, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >90dB, Frekans tepkisi: 50Hz–15KHz ±3dB, Ses çıkışı: 1, Unbalanced 0-500mV, 10kΩ Load /2,XLR- Balanced 55mV Bodypack Özellikleri ; Modülasyon: FM (F3E), Frekans Aralığı: UHF 470–900MHz, Ton frekansı: 30-33 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü: Yaklaşık 6 Saat	\$485,00	1

TMW U2-100LTHSGT	TOPPPRO		2'li Telsiz Mikrofon Seti (HM-38 headset Mikrofon + 2 x LM-10 Yaka Mikrofonu + Gitar Kablosu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: $\pm 0.005\%$ (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ± 40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB, Frekans tepkisi: 50Hz-15KHz ± 3 dB, Bodypack Özellikleri; Condenser Dinamik, Modülasyon: FM (F3E) , Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü:8 Saat	\$775,00	1
TMW U2-100R	TOPPPRO		2'li Telsiz Mikrofon Seti (Receiver ve 2 adet El Mikrofonu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: $\pm 0.005\%$ (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ± 40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB, Frekans tepkisi: 50Hz-15KHz ± 3 dB, Mikrofon Özellikleri; Dinamik, Modülasyon: FM (F3E) , Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü:8 Saat	\$700,00	1
TMW U2-200R	TOPPPRO		2'li Telsiz Mikrofon Seti (Receiver ve 2 adet El Mikrofonu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: $\pm 0.005\%$ (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ± 40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB, Frekans tepkisi: 50Hz-15KHz ± 3 dB, Mikrofon Özellikleri; Dinamik, Modülasyon: FM (F3E) , Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü:8 Saat	\$750,00	1
TMW U2-200LTHSGT	TOPPPRO		2'li Telsiz Mikrofon Seti (HM-38 headset Mikrofon + 2 x LM-10 Yaka Mikrofonu + Gitar Kablosu) 100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama, Alıcı modu: Diversity, Frekans : UHF Stabilite: $\pm 0.005\%$ (25° C), Modülasyon: FM (F3E), Maksimum sapma: ± 40 / 55KHz, THD gürültüsü :1% den küçük, Dinamik aralık: >100dB, S/R Oranı: >100dB, Frekans tepkisi: 50Hz-15KHz ± 3 dB, Bodypack Özellikleri; Condenser Dinamik, Modülasyon: FM (F3E), Frekans : UHF Ton frekansı: 35 KHz, Pil tipi: AA Type x 2, Pil ömrü:8 Saat	\$810,00	

TOPP PRO DECK MIXER

MXi.12	TOPPPRO		12 Kanal Deck Mixer 4 Mikrofon - Line, 4 Stereo Input, 1 RCA 3 band EQ, Phantom Kulaklık Çıkışı Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü) Boyutlar ve Ağırlık : 41 x 272 x 259 mm, 1.4 Kg	\$385,00	1
MXi.12FX	TOPPPRO		12 Kanal Deck Mixer 4 Mikrofon - Line, 4 Stereo Input, 1 RCA 3 band EQ, Phantom Kulaklık Çıkışı Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü) Boyutlar ve Ağırlık : 41 x 272 x 259 mm, 1.4 Kg	\$435,00	1
MXi.1222CFX	TOPPPRO		12 Kanal Deck Mixer 6 Mikrofon- Line, 2 Stereo Input , 2 RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), 2 Group Out / mute USB Input Built in 24-bit DSP effect wilt 100 presets Assembled MP3 Player Low Cut For each MIC Input 4 COMPRESSORS control and 6/8 insert I/O	\$1.055,00	1
MXi.1622CFX	TOPPPRO		16 Kanal Deck Mixer 12 Mikrofon- Line, 2 Stereo Input , 2 RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), 2 Group Out / mute USB Input Built in 24-bit DSP effect wilt 100 presets Assembled MP3 Player Low Cut For each MIC Input 8 COMPRESSORS control and 6/8 insert I/O	\$1.290,00	1

MXi.2422CFX	TOPPPRO		24 Kanal Deck Mixer 16 Mikrofon- Line, 2 Stereo Input , 2 RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), 2 Group Out / mute USB Input Built in 24-bit DSP effect wilt 100 presets Assembled MP3 Player Low Cut For each MIC Input 16 COMPRESSORS control and 6/8 insert I/O	\$1.705,00	1
MX.32.4 DSP	TOPPPRO		32 Kanal Profesyonel Deck Mixer - Toplam 32 Giriş 26 Mikrofon, 6 adet Line, Toplam 32 Giriş 4 band semi parametric EQ, Clip (+18) +6, 0, -20 (0 LED=0 dBu) 6 FX ve AUX gönderimi ve geri dönüşü (Send-Return), Çoklu Input Output konfigürasyonu, Üst seviye 100 mm 4 Sub ve Stereo ana compressor Boyutlar ve Ağırlık : 708 x 618 x 266mm, 22.5kg	\$2.495,00	1
TOPP PRO MATRIX AMFİ					
TMA 54ZBT	TOPPPRO		5 Kanal 4 Zone 100V Power Mixer Amfi 4 x 120W 100V / 8 ohm 4: Mic/Phantom:-50dBV; 1: Line: -10dBV balance Telephone paging girişi Her kanal için 4 Bölge seçim anahtarı , 5 Kanal Sessiz kontrol, Bluetooth bağlantı imkanı Boyutlar : 483 x 133 x 395 mm	\$1.450,00	1
TOPP PRO DIGITAL MIXER					
DR16.4	TOPPPRO		16 KANAL PROFESYONEL DIGITAL MIXER 16 Input, 10 XLR's, 3 Stereo 2 Main Outputs, 2 Aux Outputs, 2 Control Outputs Buses, 2HD FX Processors, Gate, PEQ, Camp. Physical metering, Software Meters, iPad Reote Control Easy Install Matrix	\$2.050,00	1
T-2208	TOPPPRO		22 KANAL PROFESYONEL DIGITAL MIXER 22 Input, 16 XLR's, 4 Line, 2 usb 12 Outputs, Buses, 2HD FX Processors 32 DSP Channels, Gate, PEQ, Camp. 6 DCA Groups, Physical metering Software Meters, iPad Reote Control Easy Install Matrix	\$2.450,00	1
DM24.8	TOPPPRO		24 KANAL PROFESYONEL DIGITAL MIXER 24 Input, 24 XLR or 6.3 line 8 XLR aux out 2 Multi-Effects Engines 25 Digital Inserts main out and Solo Bus Out 12 DCA Groups, Dante or Usb 13 Motorized Faders, Gate, PEQ, Camp. Physical metering, Software Meters, iPad Reote Control Easy Install Matrix	\$4.050,00	1
DM48.20	TOPPPRO	 	Inputs: 32 x XLRs extendable to 48 via 2 units DIO.24 Phantom Power: 32 x Channels Outputs: 2 x XLR Main, 16 x XLR Aux & 2 Ctrl Out XLR Busses/Groups: 20 total (16 x bus, main LR & Ctrl Out) Data I/O: 1 x Ethernet USB: 1 x Type A Computer Connectivity: N/A I/O Expansion Slots: 1 x slot DANTE network (optional and not included) Headphones: 1 Faders: 17 x 100mm (motorized) A/D Resolution: 24-bit / 48kHz / 96 kHz EQ Bands: 4-band EQ, 1 LPF, 1 HPF Effects: Yes Signal Processing: Gate, Compressor Features: 1 x 4-pin XLR (lamp) DAW Integration: Via DANTE Virtual Soundcard (not included) Screen: 10 inch color LCD touch screen	\$8.500,00	1

DIO24	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		Digital Dante Snake 24 x 12-XLR I/O SNR (Signal to Noise Ratio) 108dB Maximum Input Level +20dBu Phantom Power (+/-3V) +48VDC Maximum Output Level +20dBu Microphone input 6.8KΩ Output 240Ω	\$2.400,00	1
TOPP PRO POWER AMPLİFİKATÖR					
TDX 8000	TOPPPRO		2 x 1000 Watt Güç Amfisi 2000W x 2 CH , 1U and Class-D amplifier 2/4Ω (RMS) Frequency Response (At 10dB below Rated Output Power) 20Hz~20KHz (+0/-1dB) Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 5.0 kg	\$1.600,00	1
TD500.4DSP	TOPPPRO		4 x 500 Watt DSP Güç Amfisi 4 x 500W (8 Ohm), Frequency Response 20Hz-20KHz, Switching Power Class D, Control Encoder, Input 4 XLR 4 ohm 4x500W 8 ohm 4x250W 8 ohm 2x1000W 4 ohm 2x1400W Boyutlar ve Ağırlık : 44x483x460mm, 8Kg 2 x 540 Watt Güç Amfisi Stereo Mode: 8 Ohms Continuous 350Wx2	\$1.925,00	1
TRX2500	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		4 Ohms Continuous 540Wx2 2 Ohms Program / Peak 1500Wx2 Bridge Mode: 8 Ohms Continuous 1090W 4 Ohms Continuous 1600W Max. Power Consumption Output Power: 1600W Boyutlar ve Ağırlık : 611 x 594 x 186 mm, 20.5 kg 2 x 1200 Watt Güç Amfisi Stereo Mode: 8 Ohms Continuous 700Wx2 4 Ohms Continuous 1200Wx2 2 Ohms Program / Peak 2800Wx2	Fiyat Sorunuz	1
TRX4000	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		4 Ohms Continuous 2080W 4 Ohms Continuous 5000W Max. Power Consumption Output Power: 2500W Boyutlar ve Ağırlık : 611 x 594 x 186 mm, 25.1 kg	Fiyat Sorunuz	1
LVA4.150	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		4 x 360 Watt Güç Amfisi Power (Both Channels Driven) 360W x 4 2Ω 150W x 4 4Ω 90W x 4 8Ω Bridge : 720W x 2 4Ω - 300W x 2 8Ω Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 4.6 kg	\$1.115,00	1
LVA8.150	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		8 x 130 Watt Güç Amfisi Power (Both Channels Driven) 130Wx8/4 Ohm 70Wx8/8 Ohm Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 6.3 kg	\$1.650,00	1
LVA16.150	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		16 x 130 Watt Güç Amfisi Power (Both Channels Driven) 130Wx16/4 Ohm 70Wx16/4 Ohm Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 6.8 kg	\$2.750,00	1
HVA4.150	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		4 x 150 Watt Güç Amfisi Power 70V (RMS) 150W x 4 (One Channel Driven) - 135W x 4 (All Channel Driven) Power 100V (RMS) 150W x 4 (One Channel Driven) - 135W x 4 (All Channel Driven) Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 5.4 kg	\$1.635,00	1

HVA8.150	TOPPPRO YENİ ÜRÜN		8 x 150 Watt Güç Amfisi Power 70V (RMS) 150W x 8 / 135W x 8 (One Channel Driven - 150W x 8 / 135W x 8 (All Channel Driven) Power 100V (RMS) 150W x 8 / 135W x 8 (One Channel Driven) - 150W x 8 / 135W x 8 (All Channel Driven) Boyutlar ve Ağırlık : 44 x 483 x 360 mm, 7 kg	\$2.750,00	1
----------	-----------------------------	---	---	------------	---

TOPP PRO KABLOSUZ ALICI / VERİCİLER

TDI-A2	TOPPPRO		AKTİF DİJİTAL INJECTION BOX 1/4" mono jack connector (Top hot, sleeve ground) or 3-pin XLR connector (pin 2 hot, pins 1-3 ground, unbalanced parallel link çıkışı 1/4" jack connector (buffer amfi üzerinden diğer ekipmanları beslemek için), 1M Ohm, 20 dB sinyalde 47K Ohm, 10Hz to 30KHz, ±1dB, Boyutlar ve Ağırlık :130 x 127 x 45 mm, 0.6Kg	\$95,00	1
TDI-P1	TOPPPRO		PASİF DIRECT BOX 1/4" mono Jack(Tip Hot, Sleeve Ground) parallel link çıkışı 1/4" Jack Dengelenmemiş 50K/ Dengelenmiş 600Ohm 10Hz to 30KHz, ±1dB Boyutlar ve Ağırlık : 127 x 76 x 45mm, 0.54Kg	\$50,00	1
BT-STR	TOPPPRO		Bluetooth Media Player Kablosuz Bluetooth Medya Oynatıcı, Mixer ve Aktif kabinet bağlantı imkanı, Herhangi bir bluetooth kaynağı ile kullanılabiliirlik, Stereo, Bluetooth V2.1+EDR, VCTP 1.0, AVRCP 1.0, GAVDP 1.2, AVDTP 1.0,A2DP 1.2, Hands-Free Profile 1.5,Headset Profile v1.1, 2.4GHz - 2.480GHz, Yüksek Akustik Doğru Ses Kalitesi, 7 SdB, AC 9V ADAPTOR	\$110,00	1
R1	TOPPPRO		Kablosuz Veri Alıcı Ünite (Receiver) Kablosuz Veri gönderici, 1 Bölge içerisinde 3 adete kadar genişleme, 30 Metre haberleşme kapsama alanı, 10 alıcıya veri gönderebilmeye , Stereo, AC 9V ADAPTOR, 2404 - 2471MHz, Kanal : 25, (-)84dBm (Min), >=1.8MHz, 20 - 20kHz, +3dB / -3dB, >80dB	\$115,00	1
T2	TOPPPRO		Kablosuz Veri Gönderici Ünite (Transmitter) Kablosuz Stereo Veri Alıcı, 1 veri göndericiden, 10 adete kadar genişleme, 30 Metre haberleşme kapsama alanı,Stereo, AC 9V ADAPTOR, 2404 - 2471MHz, Kanal : 25, (-)84dBm (Min), >=1.8MHz, 20 - 20kHz, +3dB / -3dB, >80dB	\$115,00	1

TOPP PRO MODÜLLER

TAC-MP3-4 XSC	TOPPPRO		USB/MP3 Player Panel	\$65,00	1
HG00314	TOPPPRO		T-ARRAY SAT28P için Driver Unit	\$285,00	1

TOPP PRO DİJİTAL İŞLEMCİLER VE EKOLAYZER

DLM-408	TOPPPRO		Digital Ses İşlemcisi 4x8 Digital Matrix Gate/Exp/Crossover/Peq/Delay/Compressor function RC NET for CL4 control DANTE optional card READY (TP T-DANTE)	\$1.450,00	1
DLM-808	TOPPPRO		Digital Ses İşlemcisi 8x8 Digital Matrix Gate/Exp/Crossover/Peq/Delay/Compressor function RC NET for CL4 control DANTE optional card READY (TP T-DANTE)	\$2.250,00	1

T-FBK 4	TOPPPRO		24 KANAL Filtreli Otomatik Feedback Kesici 24 Programmable Filters per Channel Dual Independent Channel Processing Live and Fixed Filter Modes Automatic Live Filter Modes 2 Input Channel Metering 24 Led Filter Metering per Channel 2 XLR and 2xTRS Electronically Balanced Input and Outputs	\$495,00	1
T - LINK8	TOPPPRO		T-LINK 8 MIXER / SPLITTER PROCESSOR AUDIO Input or Output : 6 (4 : xlr - 2 : 6.3mm) Mono giriş / (4 : xlr - 2 : 6.3mm) Mono çıkış Input or Output : 1 (XLR) Stereo giriş, 1 (XLR) Stereo çıkış Boyutlar ve Ağırlık : 483 x 195 x 44 mm, 2.6 kg	\$275,00	1
TEQ-231SW	TOPPPRO		2 x 31 Band Grafik Ekolayıcı XLR, 1/4" Jack, RCA Dengelenmiş: 20K Ohm - Dengelenmemiş: 15K Ohm $\pm 6dB$ or $\pm 12dB$ seçilebilir 40Hz (12dB/oct) Yüksek / 16kHz (12dB/oct) Düşük 20Hz to 50kHz - 1.5dBu THD : <0.01% orta pozisyonda 220V - 240V - 50Hz / 60Hz / 18 W Boyutlar : 483 x 220 x 88 mm	\$665,00	1
T CL-2	TOPPPRO		2 Kanal Processor/Limiter /Gate XLR/ ve 1/4"Jack Dengelenmiş: 50K Ohm - Dengelenmemiş: 25K Ohm THD 0.01% typ.1KHz, @+4dBu Bant Genişliği 20Hz to 20KHz at+0,-0.5dB Kazanç, Gate, Comp, Limiter Giriş Çıkış vb. Kontroller 14 Watts Boyutlar ve Ağırlık : 483 x 195 x 44 mm, 3.1 kg	\$325,00	1
TXO-234MKII	TOPPPRO		2 ve 3 YOLLU STEREO AKTİF CROSSOVER XLR Dengelenmiş: 50K Ohm Dengelenmemiş: 25K Ohm Bant Genişliği Limiter Açık/Kapalı Linkwitz-Riley, 24dB/Octav, sabit/değişken Boyutlar ve Ağırlık : 483 x 195 x 44mm, 3 kg	\$375,00	1
THA-4	TOPPPRO		4 KANAL KULAKLIK AMPLİFİKATÖRÜ XLR, 1/4" Jack, HF filtesi, Empedans :50kOhm dengelenmiş, 25kOhm Dengelenmemiş, +21 db maksimum giriş seviyesi 1/4" TRS, Dengelenmemiş, 25 Kohm, +6 d B Maksimum Kazanç, +21 dB Maksimum Giriş Seviyesi , XLR, 1/4" Jack Çıkış 122dB Max 10 Hz to 20 kHz, +/-2 dB, S/N Oranı : >90 dB, U22 Hz to 22 kHzD: =0.01% typ.@0 dBu, 1kHz Giriş ve Çıkış Seviye Kontrolleri Giriş seviye , Çıkış Seviye izleme ledleri Boyutlar ve Ağırlık : 483 x 197 x 44 mm, 1.9 kg	\$185,00	1
THA-6	TOPPPRO		THA-6 6 CHANNEL HEADPHONE AMPLIFIER Main Input : Connectors: XLR and 1/4" jack /Impedance: 50 kOhms balanced, 25 kOhms unbalanced / AUX IN andDIRECT IN input : Connectors: 1/4" TRS (tip=left, ring=right, sleeve=ground) Impedance: 25 kOhms Unbalanced OUTPUT : Connectors: XLR and 1/4" Jack POWER AMPLIFIER : Max.output power: +21 dBm Min.output impedance: 100 Ohms MAX. Gain: +20dB Boyutlar ve Ağırlık : 483 x 217 x 44mm, 2.9kg	\$295,00	1
DMX D32 USB	TOPPPRO		32 KANAL USB KAYIT MODULU	\$330,00	1
DMX LAN	TOPPPRO		LAN/ETHERNET MODULU	\$85,00	1
D MX- WM	TOPPPRO		WIRELESS MODULU	\$100,00	1
T AC-MXD S P	TOPPPRO		TAC-MX DSP 24-Bit FX Processor.	\$99,00	1

CS -WS L	TOPPPRO		CS MODULES Series (Alıcı)	\$115,00	1
CS -WM	TOPPPRO		CS MODULES Series (Verici)	\$115,00	1
CS-E	TOPPPRO		CS MODULES Series ETHERNET / LAN	\$105,00	1
T-DANTE	TOPPPRO		DANTE MODULES Series For T20	\$925,00	1
KTX	TOPPPRO		KABLOSUZ SİNYAL AKTARICI (VERİCİ) Bağlantı: XLR dişi 16 preset PLL UHF SYNTHESIZED UHF 470-960MHz. Dependent on applicable country regulations 50Hz-15KHZ ($\pm 3dB$)	\$105,00	1
KRX	TOPPPRO		KABLOSUZ SİNYAL AKTARICI (ALICI) Bağlantı: XLR erkek 16 preset PLL UHF SYNTHESIZED UHF 470-960MHz. Dependent on applicable country regulations 50Hz-15KHZ ($\pm 3dB$)	\$105,00	1