

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
ANALOG KAMERALAR		
UAC-T132-F28  	2MP IR Dome Analog Kamera > 2MP yüksek kalite görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Len > 4KV dalgalanma koruması > IP67	29,5 USD 
UAC-B112-AF28  	2MP IR Bullet Analog Kamera, Sesli > 2MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, Dahili Mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	39 USD 
UAC-T112-AF28  	2MP IR Dome Analog Kamera, Sesli > 2MP yüksek kalite görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens seçeneği, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	39 USD 
UAC-B112-AF28-W   	2MP ColourHunter Bullet Analog Kamera, Sesli > 2 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	59 USD 
UAC-T112-AF28-W   	2MP ColourHunter Dome Analog Kamera, Sesli > 2MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 7/24 renkli görüntü > 20m Beyaz ışık, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	59 USD 
UAC-B115-F28 UAC-B115-F40  	5MP IR Bullet Analog Kamera (SINIRLI STOK) > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 4mm ve 2.8mm Lens seçeneği > 4KV dalgalanma koruması > IP67	73 USD 
UAC-B115-AF28  	5MP IR Bullet Analog Kamera, Sesli > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	73 USD 
UAC-T115-AF28  	5MP IR Dome Analog Kamera, Sesli > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m IR Mesafesi, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması > IP67	73 USD 
UAC-B115-AF28-W   	5MP ColourHunter Bullet Analog Kamera, Sesli > 5 MP yüksek kaliteli görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 7/24 renkli görüntü > 20m Beyaz ışık, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	88 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
UAC-T115-AF28-W  Dolphin ColorHunter	5MP ColourHunter Dome Analog Kamera, Sesli > 5MP yüksek kalite görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 7/24 renkli görüntü > 20m Beyaz ışık, 60.000 saat LED ömrü > 2.8mm Lens, dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	88 USD 
UAC-B122-AF28M-W  Whale ColorHunter	2MP ColorHunter Bullet Analog Kamera, Metal kasa, Sesli > 2MP yüksek kalite görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 2.8mm Lens, dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	65 USD 
UAC-T122-AF28M-W  Whale ColorHunter	2MP ColorHunter Dome Analog Kamera, Metal kasa, Sesli > 2MP yüksek kalite görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	65 USD 
UAC-B125-AF28M-W  Whale ColorHunter	5MP ColorHunter Bullet Analog Kamera, Metal kasa, Sesli > 5MP yüksek kalite görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	84 USD 
UAC-T125-AF28M-W  Whale ColorHunter	5MP ColorHunter Dome Analog Kamera, Metal kasa, Sesli > 5MP yüksek kalite görüntü > TVI/AHD/CVI/CVBS > 20m Beyaz ışık aydınlatması, 7/24 tam renkli görüntülemeyi destekler > IP67 su geçirmez ve toz geçirmez tasarım, yüksek güvenilirlik > 2.8mm Lens, Dahili mikrofon > 4KV dalgalanma koruması	84 USD 
XVR KAYIT CİHAZLARI		
XVR301-04F  EASY	4 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 24Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > 4-ch, BNC, 2-ch IP (sadece IP kamera olursa 6 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği (yalnızca TVI kameralar için)	104 USD 
XVR301-04G3  EASY	4 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, 5MP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 24Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > 4-ch, BNC, 2-ch IP (sadece IP kamera olursa 6 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği	134 USD 
XVR301-08F  EASY	8 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 40Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > 8-ch, BNC, 2-ch IP (sadece IP kamera olursa 10 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği (yalnızca TVI kameralar için)	134 USD 
XVR301-08G3  EASY	8 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, 5MP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 40Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > 8-ch, BNC, 4-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 8 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği	177 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
XVR301-16F 	16 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, IP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 40Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > 16-ch, BNC, 4-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 18 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği (yalnızca TVI kameralar için)	214 USD 
XVR301-16G3 	16 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, 5MP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 56Mbps Giriş - 64Mbps Çıkış Band Genişliği > 16-ch, BNC, 8-ch IP (sadece IP kamera olursa toplam 16 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses desteği	287 USD 
XVR302-32Q3 	32 KANAL 1U XVR > TVI, AHD, CVI, CVBS, 8MP kamera desteği > Ultra 265/H.265/H.264 > 80Mbps Giriş - 160Mbps Çıkış Band Genişliği > 32-ch, BNC, 4-ch IP (sadece IP kamera olursa 36 kanal) > 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x HDD Desteği > Ses desteği	690 USD 
2 MP SABİT LENS Lİ KAMERALAR		LİSTE FİYATI
IPC2122LB-ASF28K-A 	2 MPMİNİİRBULLETİPKAMERA, SES Lİ > 1/2.9", CMOS, 1920x1080:25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB), Dahili mikrofon > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleme, DWDR, IP67	95 USD 
IPC322LB-ASF28K-A 	2 MP MİNİ IR DOME IP KAMERA, SES Lİ > 1/2.9", CMOS, 1920x1080:25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB), Dahili mikrofon > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleme, DWDR, IP67, IK10	95 USD 
IPC3612LB-ADF28K-G 	2 MP EYEBALL IR DOME IP KAMERA SES Lİ > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 2.8mm Lens > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB), Dahili Mikrofon > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Hareket Algılama, HLC, BLC, OSD, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Digital Defog, Maskeleme, ROI, 120dB WDR, IP67	123 USD 
IPC2122LB-AF28K-WL 	2 MP COLORHUNTER BULLET KAMERA, SES Lİ > 1/2.9" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264, Double Stream, DC12V& PoE > 2.8mm Lens, Dahili Mikrofon > 30mt. Warm LED Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analizi: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: DWDR, IP67, HLC, 3 Axis	109 USD 
IPC3612LB-AF28K-WL 	2 MP COLORHUNTER DOME KAMERA, SES Lİ > 1/2.9" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264, Double Stream, DC12V& PoE > 2.8mm Lens, Dahili Mikrofon > 30mt. Warm LED Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analizi: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: DWDR, IP67, HLC, 3 Axis	109 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC2122LE-ADF28KMC-WL   	2 MP COLORHUNTER BULLETKAMERA, SESLİ VE HOPARLÖRLÜ > 1/2.8" CMOS, 1920x1080:30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG, Double Stream, DC12V& PoE, Fixed > 2.8mm, Dahili Mikrofon ve Hoparlör > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) Warm LED aralığı 30m., Beyaz Işık, > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler:120dB WDR, IP67,HLC, 3 Axis, Koridor Modu,Dahili Mikrofonve Hoparlör, Color Hunter	165 USD 
2 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2322LB-ADEZK-H  	2 MP IRBULLETMOTORİZEİPKAMERA, SESLİ > 1/2.8" CMOS,1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Motorize Lens > 50mt. IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama (UHD), Kurcalama Alarmı, Hat İhlali, Alan İhlali, Ses Algılama > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67,IK10, Reset Buton	238 USD 
IPC3532LB-ADEZK-H  	2 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA SESLİ > 1/2.8" CMOS,1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama (UHD), Kurcalama Alarmı, Hat İhlali, Alan İhlali, Ses Algılama > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67,IK10, Reset Buton	238 USD 
IPC2322SB-DZK-IO   	2 MP LIGHT HUNTER IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 50mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama, Sınır İhlali, Bırakılan veya Kayıp Nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR,IP67,IK10	386 USD 
IPC3232SB-ADZK-IO   	2 MP LIGHT HUNTER IR DOME MOTORİZE IP KAMERA SESLİ > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7-13.5mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Alarm : 1/1, Ses: 1/1, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analizleri : Alan İhlali, Hat İhlali, Bırakılan Nesne ve Kayıp Nesne Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IK10, IP67, Reset Buton	386 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
4 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR		
IPC3614LB-SF28K-G  	4 MP IR EYEBALLDOMEIPKAMERA(SINIRLISTOK) > 1/3" CMOS,2560*1440: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > EkÖzellikler:HLC, BLC,OSD, Maskeleye,ROI,Hareket Algılama, Dijital Defog, WDR, IP67	155 USD 
IPC2124LB-ADF28KM-H4  	MP IR BULLET IP KAMERA, SESLİ > 1/2.9" CMOS,ICR, 2560*144025fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Micro SD (128GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > EkÖzellikler:HLC, BLC, DWDR, OSD, Maskeleye,ROI, Hareket Algılama, WDR, IP67, 3 Axis	158 USD 
IPC2124LE-ADF28KM-G4  	MP IP IR BULLET KAMERA,EASYSTAR, SESLİ > 1/3" CMOS,2688x1520:25/20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Koridor Modu, 120dB WDR, IP67	182 USD 
IPC324LE-DSF28K-G  	4 MP VANDAL IR DOME IP KAMERA, EASYSTAR > 1/3" CMOS,2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Koridor Modu, Dijital Defog 120dB WDR, IP67, IK10	182 USD 
IPC3614LE-ADF28K-G  	4 MP IR DOME EYEBALL IP KAMERA, EASYSTAR, SESLİ (SINIRLI STOK) > 1/3" CMOS,2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	182 USD 
IPC2124LE-ADF28KMC-WL   	4 MP COLORHUNTER BULLET KAMERA, SESLİ VE HOPARLÖRLÜ > 1/2.8"CMOS, ICR, 2688x1520:25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG, Double Stream, DC12V& PoE, Fixed > 2.8mm, Dahili Mikrofon ve Hoparlör > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) Warm LED aralığı 30m., Beyaz Işık, > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > EkÖzellikler:120dB WDR, IP67,HLC, 3 Axis, Koridor Modu,Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Color Hunter	207 USD 
IPC2314LE-ADF40KM-WL  	4 MP COLORHUNTER BULLET KAMERA, SESLİ > 1/1.8"CMOS,ICR, 2688x1520:25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG, Double Stream, DC12V& PoE, Fixed > 4mm Lens, Dahili Mikrofon > 30mt. IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) Warm LED aralığı 30m., Beyaz Işık, > Akıllı Video Analizi: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > EkÖzellikler:120dB WDR, IP67,HLC, 3 Axis, Koridor Modu	208 USD 
IPC2314LE-ADF28KM-WP   	4MP WISE-ISP COLORHUNTER BULLET KAMERA SESLİ > 1/1.8"CMOS,ICR, 2688x1520:25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG, Double Stream, DC12V& PoE, Fixed > 2.8mm Lens > Warm LED aralığı 30m., Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) , Dahili Mikrofon > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	230 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC3514LE-ADF28K-WP  EASY Wise-ISP	4MP WISE-ISP COLORHUNTERDOMEKAMERA SESİLİ > 1/1.8" CMOS,2688X1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > Warm LED aralığı 30m, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj > Ek Özellikler:HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama,Dijital Defog,120dB WDR, IP67, IK10	230 USD 
IPC3624LE-ADF28K-WP  EASY Wise-ISP	4MP WISE-ISP COLORHUNTER EYEBALL KAMERA SESİLİ > 1/1.8" CMOS,2688X1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > Warm LED aralığı 30m, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj > Ek Özellikler:HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama,Dijital Defog, 120dB WDR, IP67	230 USD 
4 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2324LB-ADEZK-H  EASY	4 MP IRBULLETMOTORİZEİPKAMERA, SESİLİ > 1/3" CMOS, 2688x1520: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 50mt. IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama (UHD), Kurcalama Alarmı, Hat İhlali, Alan İhlali, Ses Algılama > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67,IK10,Reset Buton	268 USD 
IPC3534LB-ADEZK-H  EASY	4 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, SESİLİ > 1/3" CMOS, 2688x1520: Max25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Ses: 1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton	268 USD 
IPC2A24SE-ADZK-IO  PRIME LIGHTHUNTER	4 MP LIGHTHUNTER IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA İSİTİCİLİ, SESİLİ > 1/1.8" CMOS,4Mp (2688x1520):30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 80mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1, Dahili Isıtıcı > Akıllı Video Analiz: Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	Sorunuz 
IPC3734SE-ADZK-IO  PRIME LIGHTHUNTER	4 MP LIGHTHUNTER IR DOME MOTORİZE IP KAMERA İSİTİCİLİ, SESİLİ > 1/3" CMOS, 2688x1520: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Ses:1/1 (Arıca Dahili Mikrofon), Alarm:2/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1, Dahili Isıtıcı > Akıllı Video Analiz: Sınır İhlali, Alan İhlali, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, Dewarp Lens Bozulmasını Düzeltme, 120dBWDR, IP67, IK10, Reset Buton	Sorunuz 
5 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2125LE-ADF40KM-G5 IPC2125LE-ADF28KM-G  EASY	5MP IR BULLETKAMERA,EASYSTAR, SESİLİ > 1/2.7" CMOS,2880x1620:25/20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm ve 4.0mm Lens seçeneği > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Koridor Modu, 120dB WDR,	221 USD 
IPC325LE-ADF28K-G  EASY	5 MP VANDAL IR DOME KAMERA, EASYSTAR, SESİLİ > 1/2.7" CMOS,2880x1620: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı) , Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, ROI, Hareket Algılama, Koridor Modu, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	221 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
5 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2325LB-ADZK-G  	5 MP IRBULLETMOTORİZEİPKAMERA, SESLİ > 1/2.7" CMOS,2880x1620: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, 120dB WDR, IP67, Reset Buton	309 USD 
IPC3535LB-ADZK-G  	5 MP IR DOME MOTORİZE IP KAMERA, SESLİ > 1/2.7" CMOS,2880x1620: Max25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8~ 12mm Motorize Lens > 40mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: Koridor Modu, 3-Axis, HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, 120dB WDR, IP67, IK10, Reset Buton	309 USD 
8 MP SABİT LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2128LE-ADF40KM-G8 IPC2128LE-ADF28KM-G  	MP IR BULLETKAMERA EASYSTAR SESLİ > 1/2.7" CMOS,3840x2160:25/20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm ve 4.0mm Lens seçeneği > 50mt IR Mesafesi, Dahili Mikrofon, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı), Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Koridor Modu, 120dB WDR, IP67	286 USD 
IPC328LE-ADF28K-G  	8 MP IR DOME KAMERA EASYSTAR SESLİ > 1/2.7" CMOS,3840x2160: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı), Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Koridor Modu, Dijital Defog 120dB WDR, IP67, IK10	286 USD 
IPC3618LE-ADF28K-G  	8 MP IR EYEBALL DOME IP KAMERA SESLİ > 1/2.7" CMOS,3840*2160: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz bölge ihlali (İnsan Algılama tabanlı), Hareket Algılama, Sabotaj Alarmı > Ek Özellikler: HLC, BLC, OSD, Maskeleye, ROI, Hareket Algılama, Dijital Defog, WDR, IP67	286 USD 
8 MP MOTORİZE LENSİLİ KAMERALAR		
IPC2328SB-DZK-IO  	8MP LighterHunterIRVFBulletKamera > 1/2.8" CMOS,8Mp (3840x2160):20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 50mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Alan ihlali, Sınır ihlali, Kişi sayma, Giriş Çıkış Algılama > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Defog, 120dB WDR,	Sorunuz 
IPC3228SB-ADZK-IO  	8MP LighterHunter IR VF Dome Kamera > 1/2.8" CMOS,8Mp (3840x2160):20fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 40mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Alan ihlali, Sınır ihlali, Kişi sayma, Giriş Çıkış Algılama > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, Defog, 120dB WDR,	Sorunuz 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC2A28SE-ADZK-IO  	8 MP LIGHTHUNTER IR BULLETMOTORİZE IP KAMERA ISITICILI, SESLİ > 1/1.8" CMOS,8Mp (3840×2160):30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 80mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1, Dahili Isıtıcı > Akıllı Video Analiz: Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	Sorunuz 
IPC3738SE-ADZK-IO  	8 MP LIGHTHUNTER IR DOME MOTORİZE IP KAMERA ISITICILI, SESLİ > 1/1.8" CMOS,8Mp (3840×2160):30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 40mt IR Mesafesi, Ses:1/1 (Ayrıca Dahili Mikrofon), Alarm:2/1, Mikro SD (256 GB), BNC:1, Dahili Isıtıcı > Akıllı Video Analiz: Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, BLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, Defog, 120dB WDR, IP67, IK10	Sorunuz 
PANORAMİK ve FISHEYE KAMERALAR		
IPC2105SB-ADF16KM-I05MP HDWideAngleIRSabitLensliBulletCamera  	> 1/2.7" CMOS, 2880*1620@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.26/ Mjpeg, Triple Streams > 1.68mm lens, 20mt. IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Ultra Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, ROI, Digital Defog, Maskeleme, 120dB WDR, IP67	334 USD 
IPC3605SB-ADF16KM-I05MP HD Wide Angle IR Sabit Lensli Dome Eyeball Camera  	> 1/2.7" CMOS, 2880*1620@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.26/ Mjpeg, Triple Streams > 1.68mm lens, 20mt. IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Ultra Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, ROI, Digital Defog, Maskeleme, 120dB WDR, IP67, IK10	334 USD 
IPC2108SB-ADF16KM-I08MP HD Wide Angle IR Sabit Lensli Bullet Camera  	> 1/2.7" CMOS, 3840*2160@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.26/ Mjpeg, Triple Streams > 1.68mm lens, 20mt. IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Ultra Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, ROI, Digital Defog, Maskeleme, 120dB WDR, IP67	Sorunuz 
IPC3608SB-ADF16KM-I08MP HD Wide Angle IR Sabit lensli Dome Eyeball Camera  	> 1/2.7" CMOS, 3840*2160@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.26/ Mjpeg, Triple Streams > 1.68mm lens, 20mt. IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Algılama, Ultra Hareket Algılama, Kurcalama Alarmı, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, ROI, Digital Defog, Maskeleme, 120dB WDR, IP67, IK10	Sorunuz 
IPC8542ER5-DUP  	4K Starlight OmniView IP Kamera > 1/1.8" CMOS,4096×1800@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.26/ Mjpeg, 8 Streams (1 fisheye view(Triple Streams), 1 panoramic view, 4PTZ View) > 4x4.2mm lens, 50mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, 1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılanve Kayıp nesne	Sorunuz 
IPC815SB-ADF14K-IO  	5 MP IR FISHEYE IP KAMERA, SESLİ > 1/2.8" CMOS,5MP (2592*1944): 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, Single Stream (180° panoramic) > 1.4mm Lens > 10mt IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:1/1, Dahili Çok Yönlü Mikrofon:4, BNC:1, Mikro SD (256 GB) > Ek Özellikler: BLC, OSD, ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleme, 120dB WDR, IP66, IK10, Reset Buton	559 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC868ER-VF18-B 	12 MP IR FISHEYE IP KAMERA, SESLİ, HOPARLÖRLÜ > 1/1.7" CMOS, 12MP (4000x3000): 15fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg, Eight Streams (1 fisheye view(Triple Streams), 1 panoramic view, 4PTZ View) > 1.8mm Lens > 10mt. IR Mesafesi, Ses:1/1, Alarm:2/1, Dahili Mikrofon&Hoparlör, BNC:1, Mikro SD (128 GB) > Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama, Bırakılan ve Kayıp nesne > Ek Özellikler: BLC, HLC, OSD, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, WDR, IP66, IK10, Reset Buton	1.400 USD 
PTZ KAMERALAR		
IPC6312LFW-AX4C-VG 	2 MP 4 OPTİK ZOOM IR PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER > 1/2.7" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.8-12mm Lens > 50mt. IR Mesafesi, Dahili Ses ve Hoparlör, Dahili Alarm Işığı (10 mt), Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: İnsan Algılama, Hareket Takibi (Auto Tracking), Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, Hareket Algılama, Maskeleme, 120dB WDR, IP66, Reset Buton	402 USD 
IPC6415SR-X5UPW-VG 	5MP IR Indoor Mini PTZ IP KAMERA > 1/2.7" CMOS, 2880*1620@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 2.7~13.5mm Lens > 30mt. IR Mesafesi, Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Alarm: 1/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hat ihlali, Alan ihlali, Giriş Çıkış algılama, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleme, 120dB WDR, Reset Buton	568 USD 
IPC9312LFW-AF28-2X4 	2*2MP DUAL LENS MİNİ PTZ IP KAMERA > Panorama & Detay 1/2.8" CMOS, 1920*1080@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > Panorama 2.8mm, Detay 2.8~12mm Lens > Panorama IR 10m, Detay IR 50m, Warm Light 10m, Dahili 2 adet Mikrofon ve Hoparlör, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hat ihlali, Alan ihlali, Giriş Çıkış algılama, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleme, 120dB WDR, IP66, Reset Buton	516 USD 
IPC6412LR-X16-VG 	2MP 16 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER > 1/2.8" CMOS, 1920*1080@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 5-80mm Lens > 100mt. IR Mesafesi, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi (Auto Tracking), Kurcalama Alarmı, İzinsiz Giriş Önleme, Yanlış Alarm Filtrelemeyi Destekleme > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleme, 120dB WDR, IP65, Reset Buton	696 USD 
IPC6422SR-X25-VF-B 	2 MP 25 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 5-125mm Lens > 100mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm: 2/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi (Auto Tracking), Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleme, 120dB WDR, IP66, Reset Buton	1.100 USD 
IPC6612SR-X33-VG 	2 MP 33 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA LIGHTHUNTER > 1/2.8" CMOS, ICR 1920x1080@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ MJPEG > 4.5mm Lens, 150mt IR Mesafesi, Mikro SD Kart > Akıllı Video Analizi: Hareket Takibi, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek özellikler WDR, IP66, 33X optik yakınlaştırma İzinsiz Girişi Önleme, Otomatik izleme	1.700 USD 
IPC6424SR-X25-VF-B 	4 MP 25 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER > 2.8" CMOS, ICR, 2688*1520@30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 120 mm Lens > 100mt IR Mesafesi Mikro SD (256GB) > Akıllı Video Analiz: İzinsiz Giriş Önleme Yanlış Alarm Filtrelemeyi Destekleme, Kişi Sayma > Ek Özellikler: WDR, IP67, IK10, 25X optik yakınlaştırma, RS485 BNC İzinsiz Girişi Önleme, otomatik izleme Yüz yakalama	1.186 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
IPC94144SF-W-X25-F40C4 	MP+4MP Lighthunter Çift Lensli PTZ Kamera > 1/1.8" ve 1/2.7" CMOS Çift Lens, 2688*1520 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4 mm Lens ve 4.8~120mm motorize lens (25 optik yakınlaştırma) > 100mt IR Mesafesi MIKRO SD (256GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket algılama, Ses Algılama, Kurcalama Alarmı, Auto Tracking (Hareket Takibi) > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, WDR, Digital Defog, 24 Alanakadar Maskeleyme	1.204 USD 
IPC6624SR-X33-VF 	4 MP 33 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, LIGHTHUNTER > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 30fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 4.5-148.5mm Lens > 150mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm: 2/1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi (Auto Tracking), Ses Algılama, Kurcalama Alarmı > Ek Özellikler: BLC, HLC, ROI, Dijital Defog, Hareket Algılama, Maskeleyme, 120dB WDR, IP66, Reset Buton	2.060 USD 
IPC6852SR-X44U 	2 MP 44 OPTİK ZOOM IR IP PTZ KAMERA, STARVIEW > 1/2.8" CMOS, 1920x1080: 60fps > Ultra 265/ H.265/ H.264/ Mjpeg > 5-220mm Lens > 250mt. IR Mesafesi, Ses: 1/1, Alarm: 2/1, BNC: 1, Mikro SD (256 GB) > Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi (Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan ihlali, Sınır ihlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Algılama > Ek Özellikler: BLC, HLC, EIS, ROI, Optik & Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleyme, 120dB WDR, IP66, IK10, Reset	Sorunuz 
TR-WE45-IN 	PTZ DOME KAMERA DUVAR MONTAJ APARATI > Boyutlar (LxWxH): 230.3mmx141mmx201.5mm (9.1"x5.6"x7.9") > Ağırlık: 0.79kg (1.74lb)	Net 15 USD 




Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
PLAKA TANIMA KAMERASI		
HC121@TS8CR-Z 	2MP ANPR BULLETKAMERA > 2Megapiksel1920x1080,1 /2.8inch 2 Megara CMOS, H.265 , 4,7-47mm Motorize Zoom lens > 50m IR Mesafesi, 90km hıza kadar çalışma, 2 şerit plaka algılama ve tanıma > Bariyer kontrol çıkışı, 2 Alarm Girişi, 1 Alarm çıkışı, OSD > Araç Plaka ve Rengi Tanıma, Beyaz liste ve Kara liste desteği (20.000 Kayıt herbiri için), Plaka verilerini SD karta kayıt yapabilme, kayıt listesini dışa aktarabilme, plaka numaralarına göre arama, DC12V/ POE,-40°C~+60°C, PoE , IP67, IK10	Sorunuz 
TERMAL KAMERA		
TIC2621SR-F3-4F4AC-VD 	4MP DUAL-SPECTRUMTHERMALBulletIPKAMERA > Termal & Optik dual-spectrumimage, tekPile dualvideo > 1/1.8" Yüksek Hassasiyetli sensör > Yangın ve Sigara Algılama, Anormal ısı algılama, alarm oluşturma, soğuk ve sıcak nokta izleme > Termal ve Optik çift spektrumlu akıllı izinsiz giriş önleme: Hat ihlali, Alan ihlali, Alandan ayrılma, İzinsiz giriş > Dahili kırmızı ve mavi uyarı ışıkları ile sesli ve ışıklı alarm özelliği > Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG > 2688*1520@30fpsoptik modülve 720P@30fps termal modül	Sorunuz 
KABLOSUZ KAMERA VE KİTLER		
KIT/NVR301-04LS3-W/4 4*2122LB-ABF28WK-G 	4 KANAL KABLOSUZ NVR VE 4 ADET BULLETKAMERA SETİ NVR: NVR301-04LS3 Kameralar: IPC2122LB-AF28WK-G	900 USD 
KIT/NVR301-04LS3-W/4 4*322LB-ABF28WK-G 	4 KANAL KABLOSUZ NVR VE 4 ADET DOME KAMERA SETİ NVR: NVR301-04LS3 Kameralar: IPC322LB-ABF28WK-G	900 USD 
UHO-B1R-M2F3 	2 MP WIFI IR BULLET IP KAMERA, 64 GB MICRO SD KART DAHİL, SESLİ > 1/2.9", CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 2.8mm Lens > 30mt IR Mesafesi, Mikro SD (128 GB), Dahili mikrofon > Ek Özellikler: Hareket Algılama, Ses algılama, Sabotaj algılama HLC, BLC, OSD, ROI, Maskeleyme, DWDR,	98 USD 
UHO-P1A-M3F4D 	3 MP WIFI IR, WARM PT IP KAMERA 64 GB MICRO SD KART DAHİL, SESLİ > 1/2.8", CMOS, 1920x1080: 25fps > Ultra 265/ H.265/ H.264 > 4mm Lens > 30mt IR Mesafesi, 10mt Warm LE mesafesi Mikro SD (256 GB), Dahili mikrofon > Ek Özellikler: Hareket Algılama, Ses algılama, Sabotaj algılama OSD, ROI, Maskeleyme, DWDR, IP66	128 USD 
UHO-S2E 	SMART PT BEBEK KAMERASI, 64 GB MICRO SD KART DAHİL, SESLİ > 2MP HD 1920x1080 > HD night vision > Hızlı auto tracking > Çoklu Algılama > Çift yönlü ses desteği	86 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
4, 6 KANAL NVR		
NVR301-04S3  	6 KANAL 1U NVR > Ultra 265/H.265/H.264 > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > 8 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080P) > Ses : 0/1 > 1 x HDD Desteği	153 USD 
4 KANAL PoE NVR		
NVR301-04S3-P4  	4 KANAL 1U POE NVR > Ultra 265/H.265/H.264 > 64Mbps Giriş - 48Mbps Çıkış Band Genişliği > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses : 0/1 > 4 Kanal PoE Desteği	235 USD 
8, 10 KANAL NVR		
NVR301-08S3  	10 KANAL 1U NVR > 64MbpsGiriş - 48MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 0/1 > 1 x HDD Desteği	177 USD 
8 KANAL PoE NVR		
NVR301-08S3-P8  	8 KANAL 1U POE NVR > 64Mbps Giriş - 48MbpsÇıkışBandGenişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x HDD Desteği > Ses : 0/1 > 8 Kanal PoE Desteği	340 USD 
16 KANAL NVR		
NVR301-16S3  	16 KANAL 1U NVR > 64Mbps Giriş - 48MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 0/1 > 1 x HDDDesteği	207 USD 
NVR302-16S2  	16 KANAL 1U NVR > 160MbpsGiriş - 64MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 1/1 > 2 x HDDDesteği	446 USD 
NVR302-16E2  	16 KANAL 1U NVR > 320Mbps Giriş - 320MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Uyumluluğu > 1 x HDMI, 1 x VGA > Ses : 1/1 > 2 x HDD Desteği	530 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
16 KANAL PoE NVR		
NVR302-16S2-P16  	16 KANAL 2U NVR > 160Mbps Giriş - 64MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp ' e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI(4K) , 1 x VGA(1080P) > Ses : 1/1, Alarm : 4/1 > 16 Kanal PoE Desteği, 2xHDDDesteği	751 USD 
NVR304-16EP-B  	16 KANAL 2U NVR SİNIRLI STOK > 160Mbps Giriş - 320MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI(4K) , 1 x VGA(1080P) > Ses : 1/1, Alarm : 16/4 > 16 Kanal PoE Desteği, 4 x HDD Desteği	1.154 USD 
32 KANAL NVR		
NVR302-32S  	32 KANAL 1U NVR > 160MbpsGiriş - 64MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 2 x HDD Desteği > Ses : 1/1	500 USD 
NVR302-32E2  	32 KANAL 1U NVR > 320Mbps Giriş - 320MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 2 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm: 8/2	604 USD 
NVR304-32S  	32 KANAL 1U NVR > 160MbpsGiriş - 64MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 8 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 4 x HDD Desteği > Ses : 1/1	640 USD 
NVR304-32E2  	32 KANAL 1U NVR > 320Mbps Giriş - 320MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e Kadar Kayıt Çözünürlüğü, Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI/VGA, 4 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm: 16/4 32 KANAL 2U NVR	769 USD 
NVR308-32X  	> 384MbpsGiriş - 384MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Çift Stream Kayıt Desteği > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI(4K/1080P), 1 x VGA, Ses : 1/1, Alarm: 16/4 > 8 x HDD Desteği, Raid 0/1/5/6/10 > Failover Desteği	1.650 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
64 KANAL NVR		
NVR508-64B  	64 KANAL 2U NVR > 320MbpsGiriş - 160MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 1 x HDMI, 1 x VGA, 8 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 16/4	1.490 USD 
NVR308-64X  	64 KANAL 2U NVR > 384MbpsGiriş - 384MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI, 1 x VGA, 1x BNC, 8 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 16/4, Raid 0/1/5/6/10 , Failover Desteği	2.180 USD 
NVR508-64E-R  	64 KANAL 2U HOT SWAP NVR > 384MbpsGiriş - 384MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 32Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, T > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI, 2 x VGA, 8 x Hot Swap HDD Desteği > Ses : 1/2, Alarm : 16/10	Sorunuz 
NVR516-64S  	64 KANAL 3U HOT SWAP NVR > 320Mbps Giriş - 320MbpsÇıkışBandGenişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü > ONVIF Uyumluluğu Profile S, G, C, Q, A, T, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI (4K +1080P), 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:24/8, 16 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap > Yedekli güç ünitesidesteği (opsiyonel)	Sorunuz 
NVR516-64  	64 KANAL 3U HOT SWAP NVR > 384Mbps Giriş - 384MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp'e kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu Profil S, G, C, Q, A, T, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI (4K +1080P), 1 x VGA, Ses:1/1, Alarm:24/8, 16 x HDD Desteği > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap / Failover Desteği > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel), 4-6kanal,2adet HDMI Decoding Kart Desteği	Sorunuz 
128-256 KANAL NVR		
NVR516-128  	128 KANAL 3U NVR > 512Mbps Giriş - 384MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > 12 Mp ye kadar Kayıt Çözünürlüğü / Çift Stream Kayıt Desteği > ONVIF Uyumluluğu: Profil S, G, C, Q, A, T, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI (4K +1080P), 1 x VGA, 16 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 24/8, Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap / Failover Desteği > Yedekli güç ünitesidesteği (opsiyonel), 4-6 kanal, 2 adet HDMI Decoding Kart Desteği	Sorunuz 
NVR824-256R  	256 KANAL 4U NVR > 768MbpsGiriş - 768Mbps Çıkış Band Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Çift Stream Kayıt Desteği, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Ayarlama > 2 x HDMI, 1 x VGA, 24 x HDD Desteği > Ses : 1/1, Alarm : 24/8 > Raid 0/1/5/6/10/50/60 - Hot Swap, N+1 Hot spare > Yedekli güç ünitesi desteği (opsiyonel)	Sorunuz 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
UNICORN (EZVMS)		
VMS-B180-A  	128 KANAL 1U VMS > 512MbpsGiriş - 384MbpsÇıkışBand Genişliği > H.265/ H.264 > Onvif Uyumluluğu, Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Yönetim > 1x HDMI, 1 x VGA, Ses: 1/1, Alarm: 24/8 > USB3.0 x 4, E-Sata x 1 > Maks. 250 Cihaz, 500 Kanal > 50Çevrimiçi Kullanıcı	Sorunuz 
Unicorn  	2048 KANAL 3U UNICORN > 512Mbps Giriş - 384MbpsÇıkışBand Genişliği > Ultra 265/H.265/H.264 > Vca Video İçerik Analizi Sorgulama / Yönetim > 2 x HDMI, 1 x VGA, Ses : 1/1, Alarm : 24/8 > Opsiyonel 4+4 HDMI veya 6+4 HDMI Decoding Card Ekleyebilme > Dahili 16 HDD Desteği, Harici Genişleme Ünitesi ile 48 adet HDD Desteği, IP SAN > Yedekligüç ünitesidesteği (opsiyonel), Raid 0/1/5/6/10/50/60, 300 Çevrimiçi Kullanıcı	Sorunuz 
ADU8712-E  	12 KANAL DECODER > 12 Kanal Çıkış > 2 x DVI, 2 x HDMI > H.265/H.265/H.264 > Alarm: 4/4, Ses: 1/2, USB3.0 x 2	Sorunuz 
STORAGE		
NI-VX1616-C  	16 HDD NETWORK DEPOLAMA > 320 Kanal/640Mbps'e kadar KayıtKapasitesi > 160 kanal /320Mbps'e kadar İzletebilme Kapasitesi > 32 kanal /64Mbps'e kadar Playback Kapasitesi > 64 Bit İşlemci, 3GE Bağlantı, Tek Güç Modülü, Kontrol Yazılımı > 16 HDD Desteği / 12 Tb slot Başına > iSCSI Desteği, JBOD, Raid 0/5/6 > Hot Spare/Global Spare Desteği	Sorunuz 
KONTROL KLAVYESİ		
KB-1100-E 	AĞ KLAVYE (PTZ veNVR) > Joistik: 4 Eksenli Joystick > Ethernet bağlantı noktası: 1 RJ-45 (10M/100M/1000M) > USB arabirimi: 2xUSB > Seri Arabirim: 1xRS-232, 2xRS-485 > Güç kaynağı: 12V DC > Çalışma sıcaklığı: -10 ° C ~ + 55 ° C > Çalışma nemi:% 10 ~% 90	674 USD 
MONİTÖRLER		
MW-LC22 	22" LED FULL HD MONİTÖR > Full HD(1920*1080) > 178 derece görüntüleme açısı > 250nit > Tepkime süresi 5ms > 1*HDMI, 1*VGA	240 USD 
KABLOSUZ AKTARICILAR		
WLN-EB5N-IN 	Dış Ortam Kablosuz Aktarıcı > 802.11a/n Standardını destekler > En yüksek iletim kapasitesi 90Mbps > Dış ortam iletim mesafesi: 0~1.5km > Entegre anten, hızlı kurulum > Çift olarak gönderilir, konfigürasyon gerektirmez	305 USD 

Ürün Kodu ve Görseli	Açıklama	Liste Fiyatı
WLN-EB5E-IN 	Dış Ortam Kablosuz Aktarıcı > 802.11a/n Standardını destekler > En yüksek iletim kapasitesi 90Mbps > Dış ortam iletim mesafesi: 0~3km > Entegre anten, hızlı kurulum > Çift olarak gönderilir, konfigürasyon gerektirmez	560 USD 
İTERKOM		
OEU-2015-HMK-W 	Dış Ortam Villa Tipi Ünite > ÖnPanel: Alüminyum Alaşım > Çoklu Konfigürasyonu destekler > Görüntü izleme, güvenlik alarmı ve kurcalama alarmını destekler > Wi-fi ile haberleşir > Temassız kart okuyucu desteği	350 USD 
OEI-372S-H-W 	İç Ortam Ünite > Sağlam ABS gövde ve cam panel > 1024*600 HD dokunmatik ekran > Çoklu Konfigürasyon transferi > Bağlantılı hareketli kapı sistemlerini tek tuşla uzaktan açma > Network kamera görüntüleme, güvenlik alarmı	240 USD 
KABLO		
CAB-LC3100A-IN 	Cat6 23 Awg 305Metre	330 USD 
AKSESUAR		
FB-HDMI4-C-NB 	4 HDMI DECODING CARD > Ultra 265/H.265/H.264 & 4K (3840x2160) > 8 Megapiksele Kadar Çözünürlükte Kayıt	Sorunuz 
FB-HDMI6-C-NB 	6 HDMI DECODING CARD > Ultra 265/H.265/H.264 & 4K (3840x2160) > 8 Megapiksele Kadar Çözünürlükte Kayıt	Sorunuz 
PWR-300A-IN 	Redundant Power Supply - 312W > Büyük Disk Kapasiteli Kayıt Cihazları İçin Yedekli Güç Kaynağı > Kısa Devre, Aşırı Yük ve Aşırı Gerilime Karşı Koruma Desteği > Normal ve Normal Koşullara Karşı Uyarı Işıkları > UL, TUV, CE Standartları	Sorunuz 